



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/90 35 101 e-mail: info@dnrao.bg

УТВЪРЖДАВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Ел. 2 от 3318

ДП „РАО“

София

Димитър Петров/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ ТЗ-28/21.05.19г.

за доставка на метални варели от поцинкована ламарина с отваряем капак и обръч за стягане

1. Описание на доставката.

Поцинкованите варели се използват при преработката на радиоактивни шламове и утайки.

За изпълнението на производствената програма на СП „РАО-Козлодуй“ през 2019 година е необходимо да бъдат доставени 500 /петстотин/ броя метални варели от поцинкована ламарина с отваряем капак и обръч за стягане.

2. Основни характеристики на изделието.

2.1. Физически и геометрични характеристики

Геометричните размери на варелите са посочени в приложената техническа спецификация – табличен вид /Приложение 1/.

2.2. Характеристики на материалите, от които е изработено изделието.

Съгласно изискванията на приложената техническа спецификация – табличен вид /Приложение 1/.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране.

3.1. Изисквания към доставката и опаковката.

Доставката да се осъществява поетапно, на две партии по 250 /двеста и петдесет/ броя варели, след подадена писмена заявка от възложителя.

Изпълнителят натоварва и транспортира произведените варели до гр. Козлодуй, площадка АЕЦ „Козлодуй“, „Цех за преработка на радиоактивни отпадъци“, за своя сметка и на собствен риск.

4. Документи, които се изискват при доставката.

Доставката да бъде съпроводена със следните документи:

- Удостоверение/сертификат за качество на изделието;
- Приемно-предавателен протокол;
- Оригинална фактура.

5. Входящ контрол.

Всяка партида варели подлежи на общ входящ контрол, по установен в ДП „РАО“ ред, съгласно изискванията на „Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и изделия в ДП „РАО“, № ПП08-ПР01-ИН04.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение - Техническа спецификация – табличен вид;

Изготвил:

Р-л с-р „Тв. РАО“:

на основание
чл. 2 от
ЗЗЛЗ

/Людмил Димитров/

Съгласувал,

Зам. изп. директор „УРАО и ИЕ“

/Георги Разложки/

Проверили:

Главен инженер:

на основание
чл. 2 от ЗЗЛЗ

/Гумен Шишков/

чл. 2 от ЗЗЛЗ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОСТАВКАТА – ТАБЛИЧЕН ВИД

за доставка на метални варели от поцинкована ламарина с отварям капак и обръч за стягане

№	Наименование	Технически характеристики	Марка	Количество
1.	Метален варел от поцинкована ламарина с отварям капак и обръч за стягане	Изработен от поцинкована ламарина с дебелина 1,2 мм; Тяло - заварено (цял шев) и подсилено чрез пресовани обръчи; Дъно - съединено с тялото чрез многократно фалширане; Обем: 200 литра; Размери: Ø595/820мм.	бр.	500