

ДОГОВОР

№ 2015/156

Днес... 21. 12. 2015 г. в гр. София, между:

ДП „Радиоактивни отпадъци“, ЕИК 131218471, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 52а, ет. 6, представлявано от Дилян Петров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ТУВИ“ ЕООД, ЕИК 115046061, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, район Централен, ул. „Свобода“ № 27, бл. 3, вх. Б, ет. 5, ап. 54, представлявано от Васил Василев – Управител, наричан по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, определен за изпълнител след проведена публична покана с ID 9048688/ 08.12.2015 г. , се сключи настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гама сонди за Автоматизираната информационна система за радиационен контрол в ЦПРАО“.

Страните се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни: “Доставка на гама сонди за Автоматизираната информационна система за радиационен контрол в ЦПРАО“, съгласно изискванията на техническата спецификация № 01-349/ 04.12.2015 год. – Приложение 1 и офертата на Изпълнителя – Приложение 2, представляващи неразделна част от договора, наричана за краткост „Прибори“, срещу което Възложителят се задължава да заплати цена в размер и при условията, уговорени с настоящия договор.

1.2. Обем на доставката:

- 4 (четири) броя интелигентни гама сонди тип Gamma Probe FHZ 621 G-L за измерване на мощност на дозата от фотонно лъчение;
- NEMP-FILTER и 6pin RS485 комплект към всяка сонда за осигуряване на мрежовата свързаност към концентратори на данни от АИСПК – 4 броя, съгласно изискванията на т.2.4 от приложената техническа спецификация;
- Конвертиращ софтуерен модул (приложение) за преобразуване на изходните данни от Gamma Probe FHZ 621 G-L от 32bit към 16bit формат, съвместим със специализирана управляваща програма Net View 4.33, съгласно изискванията на т. 2.5 от приложеното техническо задание.

2. ЦЕНА

2.1. Цената на доставката по настоящия договор е 29 847, 00 лв. /двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева/, без ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

2.2. Единичната цена е описана подробно в ценовото предложение на Изпълнителя.

2.3. Цената е твърда и не подлежи на промяна.

2.4. Цената по т. 2.1. включва: стойността на приборите, консумативите към нея и конвертиращ софтуерен модул, съгласно приложената техническата спецификация; транспортни разходи до мястото на доставка; разходи за опаковка.

3. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената по т. 2.1. се заплаща от Възложителя с банков превод по сметка на Изпълнител по следния начин: в срок от 5 /пет/ работни дни, срещу издадена оригинална данъчна фактура.

3.2. Плащането по настоящия договор ще бъде извършено по следните банкови реквизити:

Банка: ОББ, клон Пловдив;

IBAN: BG 56 UBBS 7821 0109 68 212;

BIC: UBBSBGSF.

**Забележка: Моля, при издаване на фактура да се цитира номерът на договора.*

4. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

4.2. Изпълнителят е длъжен да извърши доставката в срок до 90 /деветдесет/ календарни дни от подписване на договора.

4.3. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол за входящ контрол, без забележки.

4.4. Място на изпълнение на доставката – гр. Козлодуй, площадката на „АЕЦ Козлодуй“, СП „РАО-Козлодуй“.

5. ОПАКОВКА; ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪПРОВОЖДАЩА ДОСТАВКАТА И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА

5.1. Доставката, предмет на настоящия договор ще бъде извършена с опаковка, отговаряща на стандартите и техническите изисквания на завода-производител и осигуряваща запазването и по време на транспортиране.

5.2. Доставката, предмет на настоящия договор, ще бъде окомплектована с документация на български език, която съдържа:

- Инструкция за експлоатация и описание;
- Технически параметри;
- Условия за съхранение;
- Инструкции за инсталация и опериране с конвертиращия софтуерен модул на данни;
- Гаранционна карта;
- Калибровъчен сертификат за всяка сонда от производителя;
- Декларация за съответствие от доставчика;

5.3. Изпълнителят изпраща известие за готовност за доставка по факс 0973/ 7 60 23 до СП "РАО-Козлодуй", най-малко 3 /три/ работни дни преди датата на доставка.

5.4. При доставка Възложителят, в присъствието на Изпълнителя или упълномощен негов представител, извършва входящ контрол, при който се проверява съответствието на техническите параметри на доставката с тези в техническата оферта на Изпълнителя, отсъствието на явни недостатъци, както и наличието на всички документи по т. 5.2 от Договора, след което подписват приемо – предавателен протокол.

5.5. При констатиране несъответствия/недостатъци на доставката с техническата оферта, се съставя двустранен констативен протокол, подписан от двете страни.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приборите, ведно с допълнителното оборудване към него, съгласно т.1.2 от настоящия договор в пълна техническа изправност и в съответствие със спецификацията на техническото предложение на Изпълнителя.

(2) да предостави методика за калибриране; калибровъчен сертификат за всяка сонда от производителя.

(3) да изпълни доставката съгласно приложената към договора ценова оферта.

(4) да изпълни доставката качествено и в срок, съгласно изискванията на Възложителя. Да позволи на Възложителя да прегледа и провери техническото съответствие на доставената апаратура с предложеното по офертата.

(5) да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на изпълнение на договора, ако такива бъдат констатирани при условията на т. 5.4. и 5.5.

(6) да носи отговорност пред Възложителя, ако при изпълнение на доставката е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата спецификация или задължителни съгласно договора условия, установяването на недостатъци и липси се извършва писмено от страните. В този случай, Изпълнителят или следва да направи отбив от цената на апаратурата или да отстрани недостатъците за своя сметка, или да достави нова качествена апаратура. Изборът в тази насока е на Възложителя.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да иска от Възложителя оказване на необходимото съдействие при изпълнение на доставката.

(2) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да заплати цената по реда и при условията в настоящия договор.

(2) да изпълни задължението си по приемане на доставката.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да иска от Изпълнителя да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение в договореното и без недостатъци. В противен случай, Възложителят има право на избор, съгласно т. 6.1. (6).

(2) при установяване на скрити недостатъци, възложителят има право да свика комисия, която да установи писмено в протокол количеството, вида на скритите дефекти на доставката, като се посочва срок за отстраняването им. В комисията участва представител на Възложителя, представител на Изпълнителя и на трето компетентно лице. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви, резултатите отразени в протокола се считат за верни. Протоколът се представя в този случай на Изпълнителя, който следва да отстрани дефектите в 7 (седем) дневен срок.

8. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Изпълнителят гарантира и декларира, че доставката, предмет на този договор се състои от оригинални, фабрично нови компоненти, отговарящи на посочените от производителя характеристики и гарантира безупречното им функциониране в рамките на гаранционния срок.

8.2. Гаранционният срок се определя на 12 /дванадесет / месеца и започва да тече от датата на доставка.

8.3. При възникване на дефект или непреминаване на първоначална метрологична проверка в срока на гаранцията, Изпълнителят със собствени средства поема сервиза и доставката на

резервни части или подмяна на прибора. Дефектите се отстраняват в рамките на един месец след уведомяване на Изпълнителя.

8.4. При проява на дефекти в срока по т. 8.2, Възложителят е длъжен в 3 (три) дневен срок да уведоми писмено Изпълнителя за установените дефекти, като го покани на среща за оглед и съставяне на протокол.

8.5. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка дефектите/недостатъците в гаранционния срок, в 7 (седем) дневен срок от получаване на известието по предходната точка.

8.6. В случай, че дефекта/недостатъците, възникнали по време на гаранционния срок, не могат да бъдат отстранени, Изпълнителят доставя нов прибор за своя сметка, съгласно условията на гаранционната поддръжка. Върху новодоставената стока започва да тече нов гаранционен срок, равен на посочения в т.8.2 от Договора.

8.7. В случай, че отстраняването на дефекта/недостатъците не може да бъде осъществен на място, транспортът до сервиза и обратно е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 4 от настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) от стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % (осем процента) от нейния размер.

9.2. При виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 8 % (осем процента) от стойността на договора.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т. 4.2.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

10.1.5. С окончателното му изпълнение;

10.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

10.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 (тридесет) работни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци/дефекти;

10.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

10.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

11.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това уведомление следва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

11.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

11.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /тридесет/ дни, Възложителят и Изпълнителят имат право да прекратят договора. Двете страни подписват протокол за прекратяване на договора, в който уреждат взаимоотношенията си.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Всякакви изменения и допълнения по настоящия договор трябва да са в писмен вид и подписани от упълномощени представители от двете страни.

12.2. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на Търговския Закон, ЗЗД и действащото Българско законодателство.

12.3. Споровете, които възникват във връзка с изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие от страните, чрез писмено споразумение, което става неразделна част от договора. При непостигане на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния съд в Република България.

12.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е:

.....*Дилян Петров*....., тел. *0943 76782*

12.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

.....*Васил Василев*....., тел.: *032 643 158*

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Приложение 1 – Техническа спецификация № 01-349/04.12.2015 г.

2. Приложение 2 - Оферта на Изпълнителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИЛЯН ПЕТРОВ



Съгласувал:
Директор дирекция „ФА и С“
М. Коркинова

Главен счетоводител
И.Игнатов

Главен юриконсулт
В. Лалова

Р-л отдел „Договори и доставки“
Б. Драгомирова-Динкова

Изготвил:
Експерт „Маркетинг“
Д. Митова



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, вт. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dpao.bg

УТВЪРЖДАВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....г /Дилян Петров/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 01-349/04.12.15г.

за доставка на гама сонди за Автоматизираната информационна система за
радиационен контрол в ЦПРАО

1. Описание на доставката

1.1. Стационарни интелигентни гама сонди тип Gamma Probe FHZ 621 G-L за измерване на мощност на дозата от фотонно лъчение (H*10 съгласно DIN6814) – 4 бр.

NEMP-FILTER и 6pin RS485 комплект към всяка сонда за осигуряване на мрежовата свързаност към концентратори на данни от АИСПК – 4 бр.

1.2. Конвертиращ софтуерен модул (приложение) за преобразуване на изходните данни от Gamma Probe FHZ 621 G-L от 32bit към 16bit формат, съвместим със специализирана управляващата програма Net View 4.33.

2. Основни характеристики

2.1. Класификация на оборудването

Интелигентните гама сонди са необходими за обезпечаване на необходимия резерв от измерителни устройства при експлоатацията на Автоматизираната информационна система за радиационен контрол (АИСПК) в ЦПРАО.

АИСПК е система важна за безопасността.

2.2. Функционални изисквания към приборите

2.2.1. Захранване 10 ÷ 30 V DC.

2.2.2. Изходен сигнал – сериен интерфейс RS 232 (опция RS 485)

2.2.3. Клас на защита IP67

2.2.4. Да поддържа протоколите за комуникация DIN6814 и BEL с програмите Net View ver.2.60 и Net View ver. 4.33 или по-висока, работеща под ОС Windows 32bit версия.

2.3. Технически характеристики на Gamma Probe FHZ 621 G-L

- Диапазон на измерване: от 100 nSv/h до 100 mSv/h (линейност <10% за Cs¹³⁷)
- Енергиен диапазон : $\pm 30\%$ в диапазона от 30keV до 1,3MeV
- Ъглова зависимост : $\pm 20\%$ в диапазона - 45° до + 45°

2.4. Допълнителни елементи и резервни части за 4 бр. гама сонди

- Кабел за връзка на Gamma Probe FHZ 621 G-L към RS232 (com port на PC) с дължина 2 м и с извод за включване на захранване;
- Скоби за закрепване към стена;
- Захранващи блокове: AC/DC Adapter със следните параметри:
Input: 230V ~ / 50 Hz / 83 mA / 19.1 VA
Output: 15V - / 540 mA / 8.1 VA

2.5. Конвертиращ софтуерен модул на изходните данни генерирани от измервателните устройства.

- конвертиране на данните постъпващи от гама сондите от 32bit към 16bit формат (към стария формат на данните, получаван с Net View ver.2.60)
- конвертирането на данните да се извършва автоматично в on-line режим при всяко постъпване на нови данни от всички гама сонди конфигурирани към Net View ver. 4.33.
- конвертиращия модул е необходим за преобразуване на данните от предавани Gamma Probe FHZ 621 G-L в необходимия вид за прочитане от базата данни на сървъра за радиационен контрол.

3. Документи които се изискват при доставката

Документацията на гама сондите и конвертиращия софтуерен модул да е на български език и да съдържа:

- Инструкция за експлоатация и описание;
- Технически параметри;
- Условия за съхранение;
- Инструкции за инсталация и опериране с конвертиращия софтуерен модул на данни.

4. Гаранции и гаранционно обслужване

Гаранцията на приборите не трябва да е по малка от 1 година.

При възникване на дефект или непреминаване на първоначална метрологична проверка в срока на гаранцията, Доставчика със собствени средства поема сервиза и доставката на резервни части или подмяна на прибора. Дефектите се отстраняват в рамките на един месец след уведомяване на Доставчика.

5. Осигуряване на качеството

Гъма сондите трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Доставчика трябва да представи следните документи преведени на български език:

- Калибровъчен сертификат за всяка сонда от производителя;
- Декларация за съответствие от доставчика;
- Гаранционни карти.

6. Входящ контрол

- Проверка на окомплектоването на прибора със всички детектори, куплунзи, филтри и скоби;
- Проверка за наличността на документите съгласно техническата спецификация;

„Програма за дейността на СИ „РАО-Козлодуй“ за 2015 г. (Инвестиционна Програма)	т. 1.2.1.1. Подмяна на елементи и възли на АИСРК
Изготвил, Технолог „РК“: /Ангел Геневски/	Съгласуват, Р-л Управление „БЯС“: Георги Разложки /име, фамилия/
Проверили, Р-л служба „РЗ“: /Делян Липовянов/	
и.д. Главен инженер: /Румен Шишков/	
Р-л сектор „КАБ“: /Мирослав Иванов/	
Н-к отдел „Правен“: /Ваня Лалова/	

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана:
“Доставка на гама сонди за Автоматизираната информационна система за
радиационен контрол в ЦПРАО“,
съгласно изискванията на Техническа спецификация № 01-349 / 04.12.2015 г.

Позиция	Наименование	Технически характеристики	Срок на доставка	Гаранционен срок
1	FHZ-621-GL4-10	Стационарни интелигентни гама сонди за измерване на мощност на дозата от фотонно лъчение H*(10). Всяка сонда има кабел за връзка към РС и извод за включване на захранване. <u>Функционални параметри:</u> Захранване: 10 – 30 V DC; Изходен сигнал: RS 485 интерфейс (работи като 232 и 485); Клас на защита: IP 67 (когато е с NEMP филтър) Поддържа протоколите за комуникация DIN6814 и BEL с програмите NetView, версии 4.33 или по-висока, операционна система Windows 32 bit; <u>Технически характеристики:</u> Диапазон на измерване: 100 nSv/h до 100 mSv/h (линейност < 10 % за Cs-137); Енергетична зависимост: ± 30 % в обхвата от 30keV до 1.3 MeV; Ъглова зависимост: ± 20 % в обхвата от -45° до +45° <u>Забележка:</u> Подробно описание на сондите в приложения каталог на български език	90 дни	12 мес
2	NEMP filter	NEMP филтърът се изисква винаги когато сонда FHZ 621 G-L се монтира извън заземена кутия (напр. контролно табло и т.н.) или на открито. Филтърът е поместен в алуминиев цилиндър със	90 дни	12 мес

продължава на стр. 2

Позиция	Наименование	Технически характеристики	Срок на доставка	Гаранционен срок
		същия диаметър като електрониката на сондата за мощност на дозата. Възможно е този филтър да се включи непосредствено върху 9-пиновата бухса на сондата. Външното свързване към сондов кабел се извършва посредством водоустойчив куплунг (MIL-6 pin Souriau 851-02E).		
3	6-pin Connector	Куплунг за присъединяване на сондите от позиция 1; само тип Souriau	90 дни	12 мес
4	Simple Wall Mounting Kit	Комплект скоби за закрепване към стена, включващ монтажни приспособления.	90 дни	12 мес
5	DC Power Supply	Захранващ блок (AC/DC адаптер) със следните параметри: Input: 230V AC / 83mA / 19.1 VA Output: 15V DC / 1A / 15.0 VA	90 дни	18 мес
6	NetConv32To16	Конвертиращ софтуерен модул на изходните данни, генерирани от измервателните устройства. - конвертиране на данните, постъпващи от сондите, от 32bit към 16bit формат (стария формат на данните от NetView Ver 2.60) - конвертирането на данните се извършва автоматично в on-line режим при всяко постъпване на нови данни от всички гама сонди, конфигурирани към NetView Ver 4.33	90 дни	18 мес

Данни за доставката:

1. Срок на доставка:
 - 1.1. 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договор.
2. Гаранция:
 - 2.1 Гаранционен срок: 12 месеца от датата на доставката
 - 2.2 При възникване на дефект или непреминаване на първоначална метрологична проверка в срока на гаранцията, доставчикът поема севиза и доставката на резервни части или подмяна на изделието
 - 2.3 Дефектите се отстраняват в рамките на един месец от уведомяването на доставчика
3. Осигуряване на качеството: гама сондите ще бъдат доставени със следните документи, преведени на български език:
 - Калибровъчен сертификат на всяка сонда;
 - Декларация за съответствие от доставчика;
 - Гаранционна карта



4. Документи, съпровождащи доставката на гама сондите и конвертиращия софтуер:
Инструкция за експлоатация и описание;
Технически параметри;
Условия за съхранение;
Инструкция за експлоатация и опериране с конвертиращия софтуерен модул на данни.
5. Място на доставката:
СП „РАО – Козлодуй”, гр. Козлодуй


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Васил Василев

15 декември 2016 г.

управител

“ТУВИ” ЕООД



ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

към Оферта по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана:
“Доставка на гама сонди за Автоматизираната информационна система за радиационен контрол в ЦПРАО“


№	Наименование	Количество	Един. цена (в лева)	Обща цена (в лева)
1	FHZ-621-GL4-10 интелигентна гама сонда	4 броя	5 754,00	23 016,00
2	NEMP филтър	4 броя	811,50	3 246,00
3	6-pin куплунг	4 броя	68,25	273,00
4	Комплект скоби за закрепване на стена	4 к-та	60,50	242,00
5	Захранващ блок (AC / DC адаптер)	4 броя	185,75	743,00
6	Конвертиращ софтуер NetConv32To16	1 броя	1 643,00	1 643,00
7	Транспорт и застраховка до Козлодуй	1 брой	684,00	684,00
Предлагана цена без ДДС:				29 847,00
Словом: Двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева				

Финансови условия.

ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА

- В ценовата таблица са посочени единични цени без ДДС, които включват всички разходи на доставчика до адреса на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми.
- Общата цена за доставка е формирана на база единични цени, съгласно Техническото задание.
- Предложената цена е в български лева.
- В цената не е включен ДДС.

продължава на стр. 2



НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Условията на плащане са съгласно приложения проект на договор, а именно:
Банков превод в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на издадената оригинална данъчна фактура.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Васил Василев
15 декември 2015 г.
управител
"ТУВИ" ЕООД

