

ДОГОВОР

№. 2016027

Днес, 18.04 2016 г. в гр. София се подписа настоящият договор за доставка, между:

ДП "Радиоактивни отпадъци"-София, ЕИК 131218471, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Г.М.Димитров" № 52а, ет. 6, представлявано от Дилян Петров – Изпълнителен Директор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и

„АЕСП“ ЕООД, ЕИК 203682864, със седалище и адрес на управление: община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка на АЕЦ – Козлодуй, представлявано от Гергина Борисова Попова -управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приема и заплаща 312 м³ /двеста шестдесет и четири кубически метра/ бетон В25 за производство на 130 бр. СтБК, с активна минерална добавка "микросилициев прах", наричана за краткост „Стоката“, съгласно изискванията на приложената техническата спецификация № 01-45/ 14.03.2016 г.– Приложение 1, неразделна част от договора.

1.2. Стоката е със следния състав и характеристики:

А/ Състав на бетона за 1м³ бетон клас В25:

- Цимент – 460 кг.;
- Пясък – 750 кг.;
- Филц фракция 5÷30 – 1030 кг.;
- Минерална добавка (микросилициев прах) – 25кг.
- Вода – 200 л.;

Б/ Изисквания към бетона:

- Клас по якост – В25;
- Клас по водонепропускливост – W 0.8 МПа;
- Клас по мразоустойчивост – F 100;
- Разстилане по Абрамс на бетонната смес 38÷48 см.;
- Класификация съгласно БДС 7268.

В/ Пясъкът да е съгласно изискванията за IV гр. Бетон БДС 171-83, а чакълът да имат показатели, съгласно изискванията по БДС 169-81 за IV гр. Бетон, описани подробно в Техническата спецификация.

Г/ Да са спазени всички технологични изисквания, описани в Техническата спецификация – Приложение 1.

2. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА. СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Стоката ще се доставят на партии, като единичните доставки са с количества 2.4 м³ или 4.8м³, по заявка на Възложителя, подадена в срок до 24 часа преди полагането.

2.2. Доставката по настоящия договор се изпълнява след заявка за период от една година или до изчерпване на цялото количество по договор – което от събитията настъпи първо.

2.3. Стоката ще се доставя на адрес – Производствена база на СП “РАО – Козлодуй”.

2.4. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

3.1. Единичната цена на стоката, предмет на настоящия договор е **192, 80 лв. /м³ /сто деведесет и два лева и осемдесет стотинки/ без ДДС** или общо в размер на **60 153, 60 лв. /шестдесет хиляди сто петдесет и три лева и шестдесет стотинки/ без ДДС за 312 м³ Бетон В25 с добавка “микросилициев прах”.**

3.2. Плащането ще се извърши посредством банков превод в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след извършване на съответната доставка и представяне на оригинална данъчна фактура, окомплектована с товаро-съпроводителната документация по т.4.1. и извършването на входящ контрол.

Банкови реквизити:

Банка: „Общинска банка” АД, клон Враца

IBAN: BG95 SOMB 9130 1059 2466 01

BIC: SOMBBGSF

4. ТОВАРО-СЪПРОВОДИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА.

4.1. Стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде доставяна със следната товаро-съпроводителна документация:

- Оригинална данъчна фактура;
- Експедиционна бележка на бетоновата смес;
- Декларация за съответствие на производителя на бетоновата смес, съгласно изискванията на “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”;
- Декларация за съответствие на производителя за добавъчните материали, съгласно изискванията на “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”.

4.2. При получаване на стоката ще бъде извършен входящ контрол, който включва проверка на показателите "Разстилане по Абрамс", както и проверка на товаросъпроводителната документация по т. 4.1.

4.3. При констатиране на отклонение на качествените показатели на бетонната смес или несъответствие с Декларацията за съответствие, Изпълнителят се задължава да замени стоката с нова, от свое име и за своя сметка.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят се задължава:

(1) да доставя стоката по т.1.1 в пълно съответствие с изискванията на техническата спецификация и заявеното количество.

(2) да изпълнява доставката, съгласно приложената към договора ценова оферта.

(3) да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на изпълнение на договора, ако такива бъдат констатирани при извършването на Входящ контрол.

(4) да спазва всички технологични изисквания за качеството и състава на стоката, както и изискванията за оборудването на бетоновия център.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да иска от Възложителя оказване на необходимото съдействие при изпълнение на доставката.

(2) да получи договореното по т.3 възнаграждение при условията на настоящия договор.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да заплати цената по реда и при условията в настоящия договор;

(2) да изпълни задължението си по приемане на доставката;

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката в срок, без отклонение в договореното и без недостатъци.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. При забавяне от страна на Изпълнителя при доставяне на заявената стока, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 процент за всеки просрочен ден, но не повече от осем процента от стойността на договора.

7.2. В случай, че Изпълнителят се забави повече от 10 дни с извършването на доставката след направена заявка, Възложителят има право да прекрати договора. Прекратяването има действие от деня, в който Изпълнителят е получил писмено уведомление.

7.3. При неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т. 7.1. и т. 7.2., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % /десет процента/ върху стойността на договора.

8. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

8.1. Всички спорни въпроси, произтичащи от настоящият договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни.

8.2. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решени съгласно българското законодателство.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Действието на настоящия договор се прекратява:

- 1) с изтичане на срока, за който е сключен или с изчерпване на количеството по договора, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо;
- 2) по взаимно съгласие;
- 3) едностранно с 30-дневно писмено предизвестие от изправната страна, отправено до другата страна при виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, при условията на раздел 10 от договора. В този случай страните се задължават да подписват протокол за уреждане задълженията им до момента на прекратяване на договора.

9.2. Действието на настоящия договор може да се измени или прекрати по взаимно съгласие, изразено в писменна форма.

9.3. Действието на настоящият договор може да бъде прекратено едностранно с 30-дневно писмено предизвестие, отправено от другата страна. В този случай страните се задължават да подписват протокол за уреждане на взаимоотношенията им до момента на прекратяване на договора.

9.4. В случай на неизпълнение на договорните задължения, изправната страна може да прекрати договора с едностранно 10-дневно предизвестие до неизправната страна, при условията на раздел 5 от договора.

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Уведомлението следва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

10.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страните се спира и срокът на договора се удължава с времето през което е била на лице непреодолимата сила.

10.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от тридесет дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. За неуредените въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащо гражданско и търговско законодателство.

11.2. Отговорни лица по договора:

За Възложителя: Пламен Вълчков – Р-л група „СтБК”, тел.: 02 90 35 088.

За Изпълнителя: Светослав Антонов, тел. : 0897 858492.

Настоящият договор се сключи в два екземпляра- по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Приложение 1 - Техническа спецификация;
2. Приложение 2 – Оферта на Изпълнителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ГЕРГИНА ПОНОВА



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИЛЯН ПЕТРОВ

Съгласувал:
Зам. изп. директор „ФА и С“
М. Коркинова

Главен счетоводител
Игнат Игнатов

Главен юрисконсулт
В. Лалова

Р-л отдел „Договори и доставки”
Б. Драгомирова-Динкова

Изготвил:
Експерт „Доставки”
М. Йорданова


Приложение 1



ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ – гр. София
СП „РАО - КОЗЛОДУЙ“

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИЛЯН ПЕТРОВ
ИЗП. ДИРЕКТОР
ДП "РАО"



01-45/14.03.16г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

доставка на 312 м³ бетон В 25 за производството на 130 бр стоманобетонни контейнери за съхраняване и вътрешен транспорт на преработени радиоактивни отпадъци.

В използваната от ДП „РАО“ технология за преработка и съхранение на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (РАО), стоманобетонните контейнери (Ст БК) са основни компоненти в производствената дейност на предприятието. Настоящата Техническа спецификация (ТС) е за доставка на 312 м³ бетон В 25 за изработка на 130 броя Ст БК. Контейнерите се изпълняват от Бетон клас В 25.

Изисквания към бетона:

- Клас по якост – В 25;
- Клас по водонепропускливост W 0,8;
- Клас по мразоустойчивост – F 100;
- Разстилане по Абрамс на бетонната смес - 38÷48 см;
- Класификация съгласно БДС 7268.

Използвания цимент да отговаря на БДС EN 197-1 клас CEM II/B M/S/P/V/32.5 R-п.

Активната минерална добавка „микросилициев прах“, като прахообразен продукт защитен от атмосферни влияния отговарящ на изискванията на ОН 1084478-90. Влага се в бетона в количество 5 % от масата на цимента.

Пясък отговаря на изискванията на БДС 171-83 и на:

Показатели	Изисквания за IV гр Бетон БДС 171-83
Глинести прахообразни частици	Макс 3%
Общо сяра, изразена в SO ₃	Най много 0,5 %
Парчета глина и други примеси	Не повече от 0,5 %
Слюда по маса	Най много 1 %
Органични примеси	Не по-тъмен разтвор от еталона

Чакъл отговаря на БДС 169-1 за бетон IV гр. Да се използва една фракция 5÷30 мм с показатели, както следва:

Показатели	Изисквания по БДС 169-81 за IV гр. Бетон
Дробимост в % по маса	Не повече от 12 %
Обща сяра изразена като SO ₃ в %	Най много 1%
Скали и минерали с аморфна и нестабилна форма на SiO ₂ в mmol/l	Не повече от 50 mmol/l
Глинести и прахообразни частици по маса	Не повече от 1%
Продълговати плоски зърна в % по маса	Не повече от 15 %
Парчета глина в % по маса	Не повече от 0,25%
Органични примеси	Не по тъмен разтвор от еталона

Състав на бетона за 1 м³ клас В 25:

- Цимент – 460 кг;
- Пясък – 750 кг;
- Филц фракция 5÷30 мм – 1030 кг;
- Минерална добавка (микросилициев прах) – 25 кг;
- Вода – 200 л.

Технологични изисквания:

- Хомогенност на сместа;
 - Да няма повърхностно и разслояване при полагането на бетона и вибриране в кофражните форми;
 - Намаляване на повърхностните пори и раковини по бетоновата повърхност;
 - Ускорено първоначално набиране на якост при използване на топлинна обработка;
- Увеличаване водоплътността на бетона.

Забележка: 1. Съставът на бетона е проектиран за сухи добавъчни материали. Количеството на същите подлежи на корекции в зависимост от влажността. Водата се контролира и коригира за постигане консистенция на бетона 20÷23 см. Към бетоновата смес приготвена с активна минерална добавка не се прилагат специални технологични изисквания и ограничения.

2. Контрол върху използваната бетонова смес се извършва и на местопологането, като се вземат 3 бр пробни тела с размер 15x15x15 см за контролни проби при декофриране, обръщане и експедиция на контейнера. Резултатите от изпитванията се сравняват с тези отразени в декларацията за съответствие/сертификат за якостта на бетона издавана от производителя и оторизирания за целта орган за контрол (строителна лаборатория).

Качеството на бетона е в съответствие с изискванията на БДС 9673-84 за якост и БДС 7269-84 за водонепропускливост и мразоустойчивост.

Бетоновия център да разполага със смесителен миксер с обем на заготвеното бъркало 0,6 м³; 0,8 м³ или 1,2 м³. Изготвянето на бетона да се

изпълнява по механичен способ с прецизно тариране на съставните му компоненти.

Доставка на бетона.

Доставките на бетона да се извършват поетапно в съответствие с предварителните заявки на Възложителя на партии, по 2,4 м³ или от 4,8 м³ за един работен ден.


Срок за изпълнение на доставката е до изчерпване количеството от 312 м³ бетон.

Документи задължителни, за предоставяне от доставчика:

- Експедиционна бележка на бетоновата смес;
- Декларация за съответствие на производителя за бетоновата смес;
- Декларация за съответствие на производителя за добавъчните материали.

ИЗГОТВИЛ:

Пламен Вълчков
Р-л с-р Ст БК



11.02.2016 г.

ПРОВЕРИЛ:


Румен Шишков
ГЛ. ИНЖЕНЕР



11.03.2016 г.

СЪГЛАСУВАЛ:

Георги Разложки
Зам. изп. директор „УРАО и ИЕ“



11.03.2016 г.



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ



„АЕСП” ЕООД, гр. Козлодуй

за кореспонденция: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, п.к 3321, e-mail: aespsa@abv.bg,
тел.: +359897858492

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Спецификация на стоката за доставка:

№ по ред	Наименование	Технически характеристики	Количество
1.	Бетон клас В25 с МсД, съгласно изискванията на рецепта и Техническа спецификация.	Бетон с микросилициева добавка клас В25; W-0,8; F-100 и 38÷48 см по Абрамс в съответствие с БДС 9673-84 за якост, БДС 7269-84 за водонепропускливост и мразоустойчивост;	312 м ³

2.2.1 Доставка на бетон В25 е съгласно рецептата и изискванията на Техническата спецификация;

2.2.2 Условия и срок на доставка: след направена заявка от възложителя за период от 1 година;

2.2.3 Количества на доставка при всяка заявка: между 2, 4 м³ или 4, 8 м³ бетон;

Място на доставка: СП „РАО – Козлодуй”, гр. Козлодуй.

Срок за изпълнение на доставката: до изчерпване на количеството от 312 м³ бетон в рамките на 1 (една) година от подписване на договора.

Документи, придружаващи всяка партида бетон:

- ✓ Експедиционна бележка на бетоновата смес;
- ✓ Декларация за съответствие на производителя на бетонова смес;
- ✓ Декларация за съответствие на производителя за добавъчните материали;

Валидност на офертата: **60** (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Декларираме, че ще изпълним всички видове дейности по предмета на поръчката, съгласно изискванията на документацията.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с предложената от нас оферта.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Гергина Попова

Управител

/чрез пълномощника си Светослав Антонов/

28.03.2016 г.

„АЕСП” ЕООД



ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА



„АЕСП” ЕООД, гр. Козлодуй

за кореспонденция: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, п.к 3321, e-mail: aespsa@abv.bg,
тел.: +359897858492

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

2.3.1 ЕДИНИЧНА И ОБЩА ЦЕНА

Единичната цена (цена за 1 м³) на стоката е **192,80 лв.** без ДДС. Общата цена на нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на 312 м³ бетон В25 за производство на 130 бр. СтБК” е **60 153,60 лв.** (Шестдесет хиляди сто петдесет и три лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

Посочената цена е формирана на база единични цени, съгласно следната ценова таблица:

№	Наименование	Мярка	К-во	Един. Цена /в лева/	Обща цена в лева
1	2	3	4	5	6
	Бетон клас В25 с МсД, съгласно изискванията на рецепта и Техническа спецификация	м ³	312	192,80	60 153,60
Обща цена без ДДС: ((Шестдесет хиляди сто петдесет и три лева и шестдесет стотинки)					60 153,60

В цената са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, включително доставка на посочения адрес.

2.3.2 Посочената в предложението цена е окончателна, не подлежи на промяна и остава в сила по време на изпълнение на договора.

2.3.3 Допуснатите в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за наша сметка.

2.3.4 При несъответствие между предложената единична и обща цена, за валидна ще се счита единичната цена на офертата. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, валидна е изписаната словом.

2.3.5 Предложената цена е в лева, без ДДС.

2.3.6 Условия на плащане - до 15 (петнадесет) работни дни след извършване на съответната доставка и представяне на оригинална данъчна фактура.

Начин на плащане: по банков път, след извършване на доставката по следните банкови реквизити:

Банка: “Общинска банка” АД, клон Враца
BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG95 SOMB 9130 1059 2466 01

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с предложената от нас оферта.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Гергина Попова

Управител

28.03.2016 г.

/чрез пълномощника си Светослав Антонов/

„АЕСП” ЕООД




Контролен лист № ГУ- 11

За извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор

Приложен към документ: „Доставка на 312м3 бетон В25 за
производство на 130бр. СтБК.
„АЕСП” ЕООД

Провериха се основно всички представени документи за **поемане на задължение** и се установи следното:

Проверки преди поемане на задължение	Да	Не
1. Съответства ли размера и характера на задължението на бюджетните параграфи	да	
2. Налице ли е бюджетен кредит	да	
3. Компетентно ли е лицето, което поема задължението	да	
4. Правилно ли са изчислени количествата и сумите	да	
5. Спазени ли са тръжните процедури и други нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението	да	
В резултат на извършения предварителен контрол считам:		
1. Може да бъде поето задължението за 60153,60 лв.	да	
2. Необходимо е да се представят следните документи / и от кого/		не
3. Не може да бъде поето задължението поради следните причини:		
Извършил проверката: Севдалина Банчева  Дата: 18.04.2016 г.		