



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Технически изисквания за техническо (сервизно) обслужване и ремонт на напречен подеменник
СОМРАСТ-10 (позиции 108 и 109 от Приложение №4).

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	Честота на извършваните дейности
1	Крепежни елементи	разхлабени или липсващи елементи/ възстановяване натягане	1
2	Хидравличен цилиндър	наличие на корозия, деформации/ ремонт или подмяна при необходимост	1
3	Платформа и ножични рамена	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
4	Ост за управление	износване на шарнирните болтове, липсващи или хлабави елементи, деформации или повреди/ ремонт или подмяна при необходимост	1
4	Кабели на контролна кутия	видими дефекти на изоалацията/ ремонт или подмяна при необходимост	1
6	Обезопасителни решетки и врата за достъп	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
7	Хидравлична помпа		
7.1	Хидравлична помпа	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
7.2	Ниво на хидравлично масло	наличие на достатъчно количество/ доливане при необходимост	1
8	Акумулатори		
8.1	Изводи на акумулаторите	наличие на хлабави връзки, корозия/ натягане, почистване	1
8.2	Ниво на електролит	наличие на достатъчно количество/ доливане при необходимост	1
9	Устройства за безопасност		
9.1	Аварийни бутони	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	Честота на извършваните дейности
9.2	Сензор за наклон	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
9.3	Крайни изключватели	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
10	Представяне на повдигателното съоръжение за технически преглед пред надзорен орган		12
11	Допълнително обслужване на базата на работното натоварване		съгласно таблица №1a-1

Таблица № 1a-1- техническо обслужване на базата на работното натоварване

Честота	Операции
Всеки 50 часа	Внимание: След първите 50 часа : • Сменете хидравличния филтър (вж.поддръжка на 250ч.) • Проверка състояние кабелите на акумулаторите (ако са износени ги сменете) • Проверка на стегнатост: - болтове, винтове - фиксиращ болт на предно колело (9daNm) - фиксиращ болт на задни спирачки (9daNm) - шарнирни болтове (110 daNm)
Всеки 250 часа	• Смяна на хидравличен филтър • Смазка: - осите на задвижващите колела - триещите се части на плоскостите • Проверка: - изводи на зарядно устройство - ниво на акумулатори
Всеки 500 часа	• Източване резервоар на органично хидравлично масло
Всеки 1000 часа или всяка година	Двигател: вж.инструкция на производител • Смяна на масло:хидравлично масло • Почистване на помпата с карбонатна четка
Всеки 2000 часа	• Изпразване на хидравличния кръг и резервоара
Всеки 3000 часа или всеки 4 години	• Проверка: - състояние на плоскости - състояние на електрически кабели и хидравлични маркучи.
Всяка година	• Представяне на съоръжението пред орган за технически надзор

Легенда:

- 1 Действието се извършва всеки месец
- 3 Действието се извършва на всеки 3 (три) месеца
- 6 Действието се извършва на всеки 6 (шест) месеца
- 12 Действието се извършва на всеки 12 (дванадесет) месеца
- 36 Действието се извършва на всеки 36 (тридесет и шест) месеца



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

Технически изисквания за техническо (сервизно) обслужване и ремонт на Работна площадка НА12Р (позиция 110 от Приложение №4).

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
1	Крепешни елементи	разхлабени или липсващи елементи/ възстановяване натягане	1
2	Хидравлични цилиндри	наличие на корозия, деформации/ ремонт или подмяна при необходимост	1
3	Платформа и рамена	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
4	Оси за управление	износване на шарнирните болтове, липсващи или хлабави елементи, деформации или повреди/ ремонт или подмяна при необходимост	1
5	Кабели на контролна кутия	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
6	Обезопасителни решетки и врата за достъп	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
7	лагер за ротация на кулата	наличие на корозия, деформации/почистване, смазване/ ремонт или подмяна при необходимост	1
8	Хидравлична помпа		
8.1	Хидравлична помпа	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
8.2	Ниво на хидравлично масло	наличие на достатъчно количество/ доливане при необходимост	1
9	Акумулатори		
9.1	Изводи на акумулаторите	наличие на хлабави връзки, корозия/ натягане, почистване	1
9.2	Ниво на електролит	наличие на достатъчно количество/ доливане при необходимост	1
10	Устройства за безопасност		

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
10.1	Аварийни бутони	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
10.2	Сензор за наклон	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
10.3	Крайни изключватели	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
11	Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост	При необходимост	
12	Преглед и представяне на ПС за проверка от ТН	Съгласно графика на ТН	12

Легенда:

- 1 Действието се извършва всеки месец
- 3 Действието се извършва на всеки 3 (три) месеца
- 6 Действието се извършва на всеки 6 (шест) месеца
- 12 Действието се извършва на всеки 12 (дванадесет) месеца
- 36 Действието се извършва на всеки 36 (тридесет и шест) месеца



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

Технически изисквания за техническо (сервизно) обслужване и ремонт на Телехендлер MANITOU (позиция 111 от Приложение №4).

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
1	Крепежни елементи на стрелата	разхлабени или липсващи елементи/ възстановяване натягане	1
2	Аварийни бутони	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
3	Сензор за наклон	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
4	Крайни изключватели	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
5	Редуктор за ротация	разхлабени или липсващи елементи/ възстановяване натягане	1
6	Хидравлични цилиндри	наличие на корозия, деформации/ ремонт или подмяна при необходимост	1
7	Платформа	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
8	Телескопично рамо		
8.1	Вериги (външни)	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
8.2	Вериги (въртешни)	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	6
8.3	Плъзгачи	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
8.4	Телескопично рамо	Проверка на геометричните размери/ ремонт, подмяна при необходимост	6
9	Кран		

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
9.1	Редуктор	проверка нивото на масло/доливане при необходимост	1
9.2	Въже	наличие на корозия, деформации, повреди / подмяна при необходимост	1
9.3	Закрепване на въжето към барабана – контрол състоянието	Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост	1
9.4	Блок ролков – контрол състоянието	Допустимо износване канала на ролката < 2мм, подмяна при необходимост	12
9.5	Кука	наличие на корозия, деформации, повреди / подмяна при необходимост	1
10	Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост	При необходимост	
11	Преглед и представяне на ПС за проверка от ТН	Съгласно графика на ТН	12
12	Допълнително обслужване на базата на работното натоварване		съгласно таблица №1в-1

Таблица № 1в-1- техническо обслужване на базата на работното натоварване

Честота	Операции
Всеки 50 часа	- Проверка на нивото на хидравличното масло - Почистване и смазване на плъзгачите за изнасяне на телескопичното рамо - Смазване на свързващия подвижен шифт на телескопичното рамо - Смазване на свързващият подвижен шифт за бързо окачване - Смазване на шифтовете на крика за накланяне на вилиците от страна на стеблото и от долната страна - Смазване на крика за повдигане от долната страна на стеблото - Смазване на крика за компенсация от долната страна на стеблото - Смазване на люлеещите се фулки на задния и предния мост - Смазване шифтовете на крака и главата на криковете за накланяне на предните и задните стабилизатори - Смазване на крика за нивелиране от долната страна и от страната на стеблото - Почистване и смазване лагера за ротация на кулата
Всеки 250 часа	- Проверка нивото на маслото в редуктора за ротация - Проверка, почистване, смазване и регулиране веригите на рамото - Проверка затягането на фиксиращите винтове на редуктора за ротация
Всеки 500 часа	Проверка на фиксиращите болтове на лагера и кулата
Всеки 1000 часа	- Проверка износването на външните вериги на телескопичното рамо - Проверка износването на плъзгачите на телескопичното рамо - Смяна на масло: хидравлично масло
Всеки 2000 часа	Смяна на маслото на редуктора на крана
Всеки 5000 часа	- Проверка износването на вътрешните вериги на стрелата - Проверка на външните вериги на стрелата

<i>Честота</i>	<i>Операции</i>
	Проверка на геометричните размери на стрелата
Всяка година	Представяне на съоръжението пред орган за технически надзор

Легенда:

- 1 Действието се извършва всеки месец
- 3 Действието се извършва на всеки 3 (три) месеца
- 6 Действието се извършва на всеки 6 (шест) месеца
- 12 Действието се извършва на всеки 12 (дванадесет) месеца
- 36 Действието се извършва на всеки 36 (тридесет и шест) месеца



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

Технически изисквания за техническо (сервизно) обслужване и ремонт на Автокран LIEBHERR (позиции 112 от Приложение №4).

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
1	Въртяща платформа		
1.1	Зъбен венец	смазване	1
1.2	Въртящо съединение	смазване	3
1.3	Скрепителни винтове въртящо съединение	Проверка затягане/донатягане при необходимост	12
1.4	Въртящо съединение	Проверка луфта при накланяне/ ремонт, подмяна при необходимост	12
2	Въжени лебедки		
2.1	Скрепителни винтове	Проверка затягане/донатягане при необходимост	12
2.2	редуктор	проверка херметичност/ ремонт при необходимост	1
2.3	Редуктор	проверка нивото на масло/доливане при необходимост	1
3	Носещи конструкции	проверка / ремонт при необходимост	1
4	Подемници и изтеглящи лебедки	проверка / ремонт при необходимост	1
5	Товароподемни куки	проверка / подмяна при необходимост	3
6	Механика за подаване на въжето в телескопичната стрела	проверка / ремонт при необходимост	3
7	Осигурителни въжета и анкерни точки	проверка / ремонт при необходимост	3
8	Мембранни акумолатори	проверка / ремонт при необходимост	3
9	Цилиндри с възвръщане	проверка / ремонт при необходимост	1
10	Въжени ролки	проверка / ремонт при необходимост	3
11	Защита от претоварване	проверка функционалността / ремонт при необходимост	1
12	Ролкова въртяща защита	проверка / ремонт при необходимост	1

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
13	Закрепване на товароносещите агрегати	проверка / ремонт при необходимост	1
14	Телескопично удължение с ексцентрик	проверка / ремонт при необходимост	3
15	Направляващи ролки	проверка / ремонт при необходимост	3
16	Помощна лебедка за прокарване на въжето, спасителната лебедка и лебедката на резервното колело	проверка / ремонт при необходимост	3
17	Въжетата на крана	проверка / подмяна при необходимост	1
18	Хидравличните маркучопроводи	проверка / ремонт, подмяна при необходимост	3
19	Крайни изключватели	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
20	Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост	При необходимост	
21	Преглед и представяне на ПС за проверка от ТН	Съгласно графика на ТН	12

Легенда:

- 1 Действието се извършва всеки месец
- 3 Действието се извършва на всеки 3 (три) месеца
- 6 Действието се извършва на всеки 6 (шест) месеца
- 12 Действието се извършва на всеки 12 (дванадесет) месеца
- 36 Действието се извършва на всеки 36 (тридесет и шест) месеца

**Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“**

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

АКТ**за дефектовка на повдигателни съоръжения**

Техническо (сервизно) обслужване
и ремонт на ПС в изпълнение на
договор №/.....

Констатирани дефекти/несъответствия:

Цитира се регистрационния номер на ПС и дефектиралите възли/детайли/части с техните
технически параметри, данни и др.

Представител ВО:
фамилия, подпис, дата

Експлоатация ПС:
фамилия, подпис, дата

Отговорник по договора:
фамилия, подпис, дата



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

ОТЧЕТ

месец година

за

Техническо (сервизно) обслужване
и ремонт на ПС в изпълнение на
договор №/.....

I. Извършени дейности

№	Извършени дейности	Единична цена , без ДДС
1.		
2.		
3.		
Общо за договора:		

II. Вложени резервни части, материали, консумативи:

II.1. Осигурени от Изпълнителя:

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена, без ДДС	Обща цена, без ДДС
1.					
2.					
3.					
Общо за договора:					

II.2. Осигурени от Възложителя:

№	Наименование	Код	Мярка	Количество
1.				
2.				
3.				

III. Съпровождаща и отчетна документация:

Представител ВО: Отговорник по договора:

фамилия, подпис, дата

фамилия, подпис, дата



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

1797, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@drpaoo.bg

Повдигателни съоръжения в СП “ИЕ 1-4 блок”.

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t – тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
1.	ВрПу 0142	46	Кран козлови	5			Кабел	СК-1
2.	ВрПу 0146	475	Кран мостов двугредов електрически	30/5	120	35,5	Тролей	ЦЗ 1-2 блок
3.	ВрПу 0147	1424	Кран мостов двугредов електрически	250/32/2	120	35,5	Кабел	ЦЗ 1-2 блок
4.	ВрПу 5674	9834	Кран мостов ел.телфер	3,2			Кабел	ВСГ-1
5.	РК 1102	2604	Кран мостов ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, ремонтна работилница, кота 2,7
6.	РК 1103	97405	Ел.телфер	1			Кабел	1 блок РЦ, ремонтна работилница, кота 2,7
7.	РК 1104	2517	Кран мостов ел.телфер	5			Кабел	СК-1, кота 6,3 (север)
8.	РК 1105	2518	Кран мостов ел.телфер	5			Кабел	СК-1, кота 6,3 (юг)
9.	РК 1106	32829	Кран мостов ел.телфер	5			Кабел	БВ-1
10.	РК 1107	63	Ел.телфер	3			Кабел	БВ-1
11.	РК 1108	2504	Кран мостов ел.телфер	1			Кабел	1 блок РЦ, инструментална, кота - 1,8
12.	РК 1109	190143	Ел.телфер	2			Кабел	1 блок РЦ, коридор, кота 2,7
13.	РК 1110	188838	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-3к

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t – тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип ذخарване	Местонахождение
14.	РК 1111	322907	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-6к
15.	РК 1112	154234	Кран мостов ел.телферен	2			Кабел	СК-1, кота 2,7
16.	РК 1113	832011	Кран мостов ел.телферен	5			Кабел	ВЦ 1-2 блок, кота 2,7
17.	РК 1120	816	Кран мостов ел.телферен	3			Кабел	1 блок РЦ, помещение А009/1, кота -1,8(ПСП)
18.	РК 1122	190952	Кран мостов ел.телферен	3,2			Кабел	ТЦ, кота 21,9
19.	РК 1124	451460	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-1к
20.	РК 1125	578681	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-2к
21.	РК 1126	578756	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-4к
22.	РК 1127	578683	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-5к
23.	РК 1153	647316	Ел.телфер	1			Кабел	1 блок РЦ, ВЦ,Р-1, кота -1,8
24.	РК 1157	11816	Ел.телфер	3			Кабел	1 блок РЦ, Р-1, кота -1,8, (над клапите), помещение А008/1
25.	РК 2114	118092	Ел.телфер	3,2			Кабел	2 блок РЦ, Р-1, кота -1,8
26.	РК 2115	38042	Кран мостов ел.телферен	5			Кабел	БВ-2
27.	РК 2116	216	Ел.телфер	5			Кабел	БВ-2
28.	РК 2117	2814281	Ел.телфер	3,2			Кабел	2 Блок РЦ, Р-1,

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t – тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
		74						коридор кога 2,7
29.	РК 2118	38401	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-3к
30.	РК 2119	418046	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-6к
31.	РК 2121	829	Кран мостов ел.телферен	3			Кабел	2 блок РЦ, помещение А009/1, кога -1,8(ПСП)
32.	РК 2128	579740	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-1к
33.	РК 2129	578715	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-2к
34.	РК 2130	578718	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-4к
35.	РК 2131	578738	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-5к
36.	РК 2156	647353	Ел.телфер	1			Кабел	2 блок РЦ, ВЦ, Р-1, кога-1,8
37.	РК 2158	86600	Ел.телфер	3,2			Кабел	2 блок РЦ, помещение В008/2, кога -1,8
38.	ВрПу 0144	4738	Кран мостов двугредов електрически	100/20/5	250	35,5	Тролей	МЗ 1-2 блок
39.	ВрПу 0149	4967	Кран мостов двугредов електрически	12,5(РТ П-8г)	48	12,5		ЦПС-1
40.	ВрПу 5670	5003	Кран полукозлови	5	48	3	Кабел	ЦПС-1
41.	ТК 1138	102784	Кран мостов ел.телферен	1	66	5	Кабел	1 блок МЗ, кога 14,7
42.	ТК 1140	193656	Ел.телфер	2	41	-	Кабел	ЦПС-1

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t – тона]	Дължина релсов път [м]	Разстояние между релсите [м]	Тип захранване	Местонахождение
43.	ТК 2136	408789	Кран мостов ел.телферен	2	54	5	Кабел	2 блок МЗ, кота 14,7
44.	680ПС648	93749	Ел.телфер	1	8	-	Кабел	1 блок МЗ, ремонтна работилница (генератори), (север), кота 0,00
45.	680ПС647	97400	Ел.телфер	1	8	-	Кабел	1 блок МЗ, ремонтна работилница (генератори), (юг), кота 0,00
46.	680ПС646	2272	Кран мостов ел.телферен	1	18	5	Кабел	1 блок МЗ, ремонтна работилница (двигатели)
47.	ЕК 0251	00135	Кран мостов ръчен	8	18	15	-	ДГС-1, 1-ва клетка
48.	ЕК 0252	00136	Кран мостов ръчен	8	18	15	-	ДГС-1, 2-ра клетка
49.	ЕК 0253	00137	Кран мостов ръчен	8	18	15	-	ДГС-1, 3-та клетка
50.	680ПС645	650716	Кран мостов ел.телферен	3,2	12	6	Кабел	ОДГ – 1 и 2 блок
51.	680ПС644	8711106 5	Ел.телфер	2	8	5	Кабел	ОДГ – 22, 1 и 2 блок
52.	ТК 1144	174/72/5 00	Кран мостов ръчен с лебедка	2	6	4	-	ЦПС – 1, ППС-1
53.	ВрПС1064	9268	Ел.двугредов козлови кран 32/8	32/8				Склад 102
54.	ВрПС 1081	4769	Кран мостов двугредов електрически №2	100/20/5	264 общ за двата крана	35.5	Тролей	МЗIII и IV блок
55.	Вр ПС 1082	6074	Кран мостов двугредов електрически №3	100/20/5	264 общ за двата крана	35.5	Тролей	МЗIII и IV блок
56.	680ПС649	554212	Кран мостов	2	68		Кабел	III бл.,к14,70

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t – тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
			електротелферен					
57.	680ПС651	9110032	Електротелфер	5	24		Кабел	Р-ца ТГ-8
58.	680ПС650	749750	Кран мостов електротелферен	2	54		Кабел	IV бл., к. 14,70
59.	680ПС652	89112240	Кран мостов електротелферен	3,2	18		Кабел	Стругарно ТГ-8
60.	680ПС917	38451	Електротелфер	0,5	12		Кабел	Помп. отделение-ИЯ
61.	Вр ПС 1080	4431	Ел. двугредов, мостов кран	12,5 (РТ II-5)	60	12	Кабел	Механично хале - ОСК
62.	680ПС674	118375	Ел. мостов телферен кран-висящ	5	60		Кабел	Механично хале - ОСК
63.	680ПС675	118521	Ел. телферен, мостов кран	5	36		Кабел	Заваръчно
64.	Вр ПУ 0157	2120	Кран мостов двугредов електрически	250/32/2	120	35.5	кабел	ЦЗ-2, А301
65.	Вр ПУ 0158	477	Кран мостов двугредов електрически	30/5	120	35.5	тролей	ЦЗ-2, А301
66.	РК3134	468628	Ел.телфер	1			кабел	Рем. работилница, кота 2,7
67.	РК0151	2936	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	Кота 21,90 вонт. център МЗ
68.	РК3149	400228	Ел.телферен мостов кран	2			кабел	СК-2
69.	РК3133	4913	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	Рем. работилница, кота 2,7
70.	РК3142	482263	Ел.телфер	5			кабел	ГЗЗ II кр. 3 блок
71.	РК3145	569881	Ел.телфер	5			кабел	ГЗЗ V кр. 3 блок
72.	РК3155	468629	Ел.телфер	1			кабел	Вент. Център Р-1 3 блок
73.	РК3132	814277	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	Вент. Център кота 10,50 3 блок

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t – тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
74.	РК3139	592908	Ел.телфер	3,2			кабел	БО, 3 блок
75.	РК3137	406447	Ел.телфер	3,2			кабел	Коридор кота-1,8, 3 блок
76.	РК3141	482385	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ31 кр., 3 блок
77.	РК3135	4482	Ел.телферен мостов кран	1			кабел	Рем. работилница, кота-1,8, 3 блок
78.	РК3136	268381	Ел.телфер	2			кабел	Кота 2,7 коридор, 3 блок
79.	РК3138	4008	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	БО, 3 блок
80.	РК3140	400293	Ел.телферен мостов кран	2			кабел	Вент. Център кота 6,3, 3 блок
81.	РК3150	400286	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	СК-2 помпено
82.	РК3152	4911/40 6448/	Ел.телферен мостов кран	3,2			кабел	псп, 3 блок
83.	РК 5675	9111813 6	Мостов кран едностранов висещ	3,2			кабел	ВСТ-2
84.	РК3147	314279	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	СК-2 кота 6,3
85.	РК3148	411427	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	СК-2 кота 6,3
86.	РК3154	389774	Ел.телфер	2			кабел	Вент. Център Р-1
87.	РК3146	571427	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 Vкр., 3 блок
88.	РК3144	561221	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 IV кр., 3 блок
89.	РК3143	482316	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 III кр., 3 блок
90.	РК4169	578721	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 III кр., 4 блок
91.	РК4168	652886	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 II кр., 4 блок
92.	РК4167	652347	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 I кр., 4 блок
93.	РК4166	3106/26 3411/	Ел.телферен мостов кран	3,2			кабел	ПСП, 4 блок
94.	РК4173	579436	Ел.телферен мостов кран	2			кабел	Вент. Център кота-1,8, 4 блок
95.	РК4172	645906	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 Vкр., 4 блок
96.	РК4171	628990	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 Vкр., 4 блок
97.	РК4170	647381	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 IVкр., 4 блок

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t – тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
98.	РК4202	12573	Мостов кран едногредов висещ	2			кабел	СК-2 ВК 302
99.	РК4201	9955	Мостов кран едногредов висещ	4			кабел	СК-2 ВК 301
100.	РК4203	1202574	Ел.телфер	2			кабел	СК-2 ВК 304
101.	РК 4200	9954	Мостов кран едногредов висещ	6,3			кабел	СК-2 ВК301
102.	РК 4162	400181	Ел. телфер	2			кабел	Коридор к.2.70, РЦ, 4 блок
103.	РК 4160	824624	Ел. телферен мостов кран	5			кабел	БО, 4 блок
104.	РК 4165	474302	Ел. телфер	3,2			кабел	Р-1 над клапите, 4 блок
105.	РК 4164	394396	Ел. телфер	1			кабел	Р-1, 4 блок
106.	РК 4173	392906	Ел. телфер	3,2			кабел	Коридор к.1.80, 4 блок
107.	680ПС1175	АЕР001	Кран колонен стационарен	1			кабел	МЗ-2 блок.
108.	680ПС563	СВ1490 23	Напречен подежник COMPACT-10	0,45				Площадка 1-4 блок
109.	680ПС562	СЕ1495 39	Напречен подежник COMPACT-10	0,45				Площадка 1-4 блок
110.	680ПС564	АЕ7006 97	Работна площадка HA12IP	0,23				Площадка 1-4 блок
111.	680ПС935	765606	Телехендлер MANITOU	0,45				Площадка 1-4 блок
112.	ВрПС 1120	066603	Автокран LIEBHERR – LTM 1130-5.1	130				Площадка 1-4 блок



МЕТОДИКА



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ“ № 52А, ЕТ. 6, ТЕЛ.: 02/90 35 100 ФАКС: 02/962 50 78 E-MAIL: INFO@DPRAO.BG

УТВЪРЖДАВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИЛЯН ПЕТРОВ

МЕТОДИКА

за определяне на комплексната оценка на офертите за
„Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на
повдигателни съоръжения на ДП „РАО“

Критерият за оценка на офертите е **икономически най-изгодна оферта**.

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват, при прилагане на формулата, съобразно т.3 по-долу.

Показателите и относителната им тежест за определяне на общата оценка:

№	Показател	Максимален брой точки
Технически показатели - Т		
T ₁	Гаранционен срок на влаганите резервни части и консумативи (в месеци - цяло число), минимум 12 месеца.	25
T ₂	Гаранционен срок за извършваните сервизни дейности (в месеци - цяло число), минимум 6 месеца.	15
T ₃	Време за реакция за отстраняване на настъпила повреда или дефект (в часове - цяло число).	10
Финансови показатели - Ф		
Ф	Предлагана цена	50
Максимален общ брой точки:		100

Оценка на офертите

1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - $T = T_1 + T_2 + T_3$

Коефициент на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата – 50.
Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представените от участника „Техническа оферта“ и документи, свързани с изпълнението на поръчката.

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател:

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Т.

II.

1.1. Показател T_1 „Гаранционен срок на влаганите резервни части и консумативи“ - относителна тежест в общата оценка: 25%.

Максималният брой точки по този показател е **25 т.**, които получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок на влаганите резервни части и консумативи, **над посочения от Възложителя в техническите задания.** Броя точки, получаван от останалите участници се определя по следната формула:

$$T_1 = \left(\frac{\text{Гср.р.ч. съотв}}{\text{Гср.р.ч..max.}} \right) \times 25, \text{ където:}$$

Гср.р.ч..max.- най - дългия предложен от съответния участник гаранционен срок на влаганите резервни части и консумативи - в месеци, цяло число;

Гср.р.ч. съотв - предложен гаранционен срок на влаганите резервни части и консумативи от съответния участник, чиято оферта се оценява, в месеци - цяло число.

!!! Учасниците трябва да оферират гаранционен срок за влаганите резервни части и консумативи - по групи, който не може да е по-кратък от изискуемия от Възложителя, разписан в Техническите задания, неразделна част от документацията за участие в процедурата.

Едновременно, за доказване на оферирания гаранционен срок посочен в Техническата оферта, Участниците трябва да приложат към офертата писма или друг еквивалентен документ, съдържащ удостоверение от производителите на предлаганите в офертата му основни компоненти за осигуряване на гаранционна поддръжка в оферирания срок.

1.2. Показател T_2 „Гаранционен срок за извършваните сервизни дейности“ - относителна тежест в общата оценка: 15%.

Максималният брой точки по този показател е **15 т.**, които получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок за извършваните сервизни дейности, **над минималния, определен от Възложителя - минимум 6 месеца.** Броя точки, получаван от останалите участници се определя по следната формула:

$$T_2 = \left(\frac{\text{Гср. съотв}}{\text{Гср.max.}} \right) \times 15, \text{ където:}$$

Гср.мах - най -дългия предложен гаранционен срок за сервизно обслужване (извършвани сервизни дейности) - в месеци, цяло число;

Гср. съотв - предложен гаранционен срок за сервизно обслужване (извършвани сервизни дейности) от съответния участник, чиято оферта се оценява, в месеци - цяло число.

1.3. Показател T_3 „Време за реакция за отстраняване на настъпила повреда или дефект ” - относителна тежест в общата оценка: 10%.

Максималният брой точки по този показател е 10 т., които получава офертата с предложен най-кратък срок като време за реакция. **Минималния, определен от Възложителя – 24 часа.** Броя точки, получаван от останалите участници се определя по следната формула:

$$T_3 = \left(\frac{\text{Вр. min}}{\text{Вр. Съотв}} \right) \times 10, \text{ където:}$$

Вр. min. - най -краткия предложен срок като време за реакция в часове - цяло число;

Вр. съотв - предложен срок като време за реакция от съответния участник в часове - цяло число.

II.2. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (Φ) въз основа на ценовата оферта на участника в плик №3, обозначен с надпис „Предлагана цена”.

Максимален брой точки - 50 т., които получава офертата с предложена най-ниска цена за изпълнение на услугите, за периода на договора. Броя точки, получаван от останалите участници се определя по следната формула:

$$\Phi_3 = \left(\frac{\text{Ц min}}{\text{Ц. Съотв}} \right) \times 50, \text{ където:}$$

Ц min. - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката;

Ц съотв, - цената, предложена от съответния участник, чиято оферта се оценява

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (KO)

Комплексната оценка на офертите се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка.

Общата оценка се изчислява по формулата; $KO_i = T_i + \Phi_i$, където:

KO_i - общата оценка на i -тата оферта,

T_i - техническата оценка на i -тата оферта,

Φ_i - финансовата оценка на i -тата оферта.

Комисията попълва и подписва таблица за обща оценка.


ВАЖНО:

При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната

запетая. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага по-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните.

Подготвил

И. Братоев



Съгласувал,

С. Траянов





Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА



Приложение 1

Пълно наименование на участника, ЕИК, търговски адрес, телефон и факс

**ДО
ДП „РАО“
гр. София**

ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка, чрез възлагане на открита процедура с обект:
„Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни
съоръжения, собственост на ДП „РАО““
Обособена позиция № (наименование)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията за сумата, посочена в Предлагана цена, която е неразделна част от офертата.

Задължаваме се, в случай че бъдем определени за изпълнител в настоящата процедура, да осъществим всички дейности, съгласно Пълното описание на обекта на поръчката.

Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да предоставим парична/банкова (*ненужното се зачертава*) гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 /три/ процента от стойността на договора.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Нашата оферта включва:

I. Техническо предложение

- I. 1. Програма за осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите по абонаментното техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателните съоръжения.
- I. 2. Работна програма;
- I. 3. Ниво на контрол при изпълнение на услугата с описание на предвидените мерки за контрол и управление на договора;
- I. 4. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.

II. Предлагана цена

- II. 1. Предлагана цена – ценова таблица /по образец/



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... /име и фамилия/

..... /дата/

..... /длъжност на управляващия / представляващия
участника/

..... /наименование на участника/



Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““

I.1 Описание на видовете дейности и работи по абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения в ДП „РАО“, който е в съответствие с изискванията на Техническото задания

№ по ред	Наименование на повдигателното съоръжение	Товароподемност t	Видове дейности за сервизната поддръжка	Отчетен документ	Забележка
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
...					

1. Гаранционен срок за на влаганите резервни части и консумативи (в месеци - цяло число): месеца (минимум 12 месеца).

2. Гаранционен срок за извършваните сервизни дейности (в месеци - цяло число): месеца (минимум 6 месеца).

3. Време за реакция за отстраняване на настъпила повреда или дефект (в часове - цяло число): часа.

4. Срок за отстраняване на възникналите повреди (в часове - цяло число), считано от датата на получаване на уведомлението.

I.2. Програма за осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите по абонаментното техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателните съоръжения.

.....

I. 3. Работна програма.

.....

I. 4. Ниво на контрол при изпълнение на услугата с описание на предвидените мерки за контрол и управление на договора.

.....

I. 5. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.

Срокът на изпълнение на дейностите е 2 години, считано от сключване на договора.



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... /име и фамилия/

..... /дата/

..... /длъжност на управляващия/представяващия
участника/

..... /наименование на участника/



Приложение 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена открита процедура,
с предмет „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на
повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““

Обособена позиция № (наименование)

II.1. Ценова таблица за формиране цената на услугата

№	Дейности по изпълнение на поръчката, съгласно техническото задание	Месечна цена в лева без ДДС	Обща цена за 2 години	Забележка (ако има такава)
1	2	3	4	5
	Обща цена на услугата в в лева без ДДС			

II. 2. Финансови условия

II.2.1. ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА

- Общата цена е формирана на база единична месечна цена за абонаментно обслужване, съгласно изискванията на Техническото задание.
- Предложената цена е в лева.
- В цената не е включен ДДС.

II.2.2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Банков превод в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на фактура и посочените в договора документи.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... /име и фамилия/

..... /дата/

..... /длъжност на управляващия/представяващия
участника/

..... /наименование на участника/



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР



Приложение 4

ПРОЕКТ

ДОГОВОР

Днес..... г. в гр. София, между:

ДП „Радиоактивни отпадъци“, ЕИК 131218471, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52а, ет. 6, представлявано от Дилиан Петров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

....., със седалище и адрес на управление:....., ЕИК, представлявано от, наричан по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият Договор за следното:

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е избрал **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““.

1.2. Обществената поръчка е проведена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове и процедури.

1.3. Настоящият договор се сключва на основание чл. 41 от ЗОП във връзка с Решение № от г. на изпълнителния директор на ДП „РАО“ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Възложителят възлага и заплаща, а Изпълнителят приема да извърши **„Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““**, по следните обособена/-и позиция/-и:

Обособена позиция № „.....“

Обособена позиция № „.....“,

съгласно условията на приложеното/-ите Техническо/-и задание/-я - Приложение № 1, Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение 2, Ценово предложение – Приложение 3, Списък на техническите лица – Приложение 4. Дейностите, по изпълнение на предмета на договора са описани в Техническото/-ите задание/-я.

2.2. Дейностите включват:

2.2.1. Профилактични прегледи;

2.2.2. Техническа поддръжка;

2.2.3. Ремонт;

2.2.4. Доставка на необходими резервни части и материали за извършване на техническото обслужване или ремонта в случай, че предприятието не може да ги подсигури;

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ



3.1. Месечната абонаментна такса за изпълнение на услугата е в размер на без ДДС за обособена позиция №

3.2. Цената на абонаментната такса по настоящия договор за срок от 2 години е общо в размер на лв (лева) без ДДС.

3.3. Месечната абонаментна цена е твърда и няма да се променя през целия срок, указан в договора.

3.4. Стойността на вложените резервни части и материали се доказва с данъчна фактура (без надценка), сертификат за качество, сертификат за произход, гаранционна карта, декларация за съответствие и се заплаща отделно в срок до 15 календарни дни, срещу представена данъчна фактура и двустранно подписан ОТЧЕТ – Приложение 3 от техническото задание.

3.5. Възложителят заплаща цената по т. 3.1. ежемесечно, въз основа на Двустранен протокол – ОТЧЕТ за текущия месец (Приложение № 3 към Техническа спецификация / задание, която е неразделна част към Договора - Приложение № 1) и представена данъчна фактура за всяка обособена позиция по отделно. Фактурите по позиции ще се издават за извършените дейности, описани в приемо-предавателния протокол за текущия месец, съгласно Отчета за текущия месец (Приложение № 3 към Техническото задание, която е неразделна част към Договора - Приложение № 1) и Ценовата таблица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 към Договора). Двустранният протокол е придружен с Акт за изпълнение на работите по сервизно обслужване (Приложение № 2 към Техническото задание, която е неразделна част към Договора - Приложение № 1) и се изготвя в срок до 25 – то число на отчетния период. Данъчните фактури се изплащат в 30-дневен срок от представянето им чрез банков превод по следната банкова сметка:

Банка:

IBAN

BIC

Забележка: моля, във фактурите да се цитира номер на договор и да се издават фактури за всяко специализирано поделение по отделно.

IV. СРОКОВЕ И ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

4.1. Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години, считано от датата на подписването му.

4.2. В срок до 1 (един) месец от сключване на настоящия договор, Изпълнителят представя на Възложителя за съгласуване график за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията на договора.

4.3. Ремонтът, доставката на консумативи и и резервни части се извършват след получаване на заявка от страна на Възложителя.

4.4. Заявяването на повредите и дефектите в работното време на Възложителя (8.00-16.00 h – за поделенията, намиращи се на площадката на АЕЦ - Козлодуй и 8.30-16.30 h – за СП „ПХРАО-Нови хан“) се прави на следните тел.:..... В неработно време и през почивните дни заявяването се прави на факс:..... Уведомлението съдържа описание на повредата, датата на която е констатирана и името на отговорния за целта представител на Възложителя.

4.5. Срокът за реакция е часа от получаване на заявката. Срокът за отстраняване на възникналите повреди е дни, считано от датата на получаване на уведомлението от Изпълнителя. При по-сложен дефект или



повреда, срокът се определя въз основа на анализ и се посочва в двустранен протокол.

4.6. В случаите на заявки, получени не по – късно от два часа преди края на работния ден, Изпълнителят е длъжен в срок от 24 (двадесет и четири) часа да изпрати свои специалисти за отстраняване на повредата.

4.7. Когато заявките са направени извънработно време, почивни или неработни дни, Изпълнителят изпраща свои специалисти за отстраняване на повредата в срок до 14:00 часа на първия работен ден.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят е длъжен:

1. Да предостави на Изпълнителя списък с пълното описание на повдигателните съоръжения, предмет на сервизно обслужване.
2. Да осигури правилното съхранение и експлоатация на съоръженията, съгласно указанията на производителя и специалистите на Изпълнителя.
3. Да осигурява свой представител при извършване на дейностите по договора от страна на Изпълнителя.
4. Да представя, при поискване от страна на Изпълнителя всички налични схеми, чертежи и ръководства.
5. Да осигури достъп на специалистите на *ИЗПЪЛНИТЕЛЯ*, материалите и неговата техника до обекта за работа, съгласно определената от правилниците процедура за допускане в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД / СП „ПХРАО Нови хан“.
6. Да осигури достъп на персонала на *ИЗПЪЛНИТЕЛЯ* в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която ще се извършва според изискванията за работа в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД / СП „ПХРАО Нови хан“.
7. Да заплати месечната абонаментна такса и да извърши всички плащания за вложени при ремонт резервни части и консумативи на Изпълнителя, съгласно условията и сроковете на договора.

5.2. Възложителят има право:

1. Да осъществява контрол по изпълнение на договора, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.
2. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на *ИЗПЪЛНИТЕЛЯ* на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определена в раздел IX от настоящия договор.
3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническото задание и с техническото предложение на *ИЗПЪЛНИТЕЛЯ*.
4. Да изисква от *ИЗПЪЛНИТЕЛЯ* да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5.3. *ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ* не носи отговорност и не обезщетява *ИЗПЪЛНИТЕЛЯ* и свързани с него лица за случаи, свързани с щети, травми и увреждания по вина на *ИЗПЪЛНИТЕЛЯ* при изпълнение задълженията по договора.

5.4. Всякакви подписи на персонала на ДП „РАО“ върху протоколи, актове и други отчетни документи за монтаж и ремонт не свалят отговорност от *ИЗПЪЛНИТЕЛЯ* за работоспособност на оборудването.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълнява качествено възложената му дейност през целия срок на договора.
2. Да извършва проверки на товароподемните кранове, съгласно изискванията на Приложение № 4 към чл. 53, ал. 3 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.



3. Да извършва профилактичните прегледи, съгласно утвърден от Възложителя график.
4. Да извършва дейностите по сервизното обслужване на повдигателните съоръжения в ДП „РАО“, съобразно изискванията на приложеното Техническото задание/-я - Приложение № 1 към настоящия договор.
5. Да записва извършените дейности по поддръжката и ремонта, и резултатите от функционалните проверки в ремонтния дневник.
6. При възникване на повреди в оборудването, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изпратил заявка за отстраняване на повредата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в сроковете по раздел IV от настоящия договор да изпрати свои специалисти, които да извършат на място диагностика и отстраняване на повредата. Ако това е невъзможно и се налага ремонтиране на оборудване в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то те са длъжни да извършат демонтаж, транспортиране до базата и обратно, ремонт, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването.
7. Да изготвя протокол за извършената работа, в който се отразяват името на специалиста, който я е извършил, датата, типът на оборудването, видът на извършените услуги и вложените резервни части и консумативи. Протоколът се подписва от представители и на двете страни. Този протокол се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора.
8. Да предостави заповед за Отговорно лице за приемане, водене и системен отчет на повдигателните съоръжения и извършените дейности.
9. Да предостави утвърден Списък на лицата, обучени за извършване на дейности по повдигателни съоръжения.
10. Да осигурява свой транспорт, технически средства (инструменти, приспособления и материали) и екипировка за извършване на сервизно обслужване.
11. Да извършва дейностите по сервизно обслужване в рамките на дневната смяна за персонала на ДП „РАО“.
12. Да отговаря за професионалната квалификация на своя персонал и тази по безопасността на труда, както и за спазване на всички нормативни документи и вътрешни правила, действащи в ДП „РАО“.
13. Да осигури на разположение извън територията на ДП „РАО“, най-малко двама специалисти, които при необходимост да имат готовност да отстраняват дефектите по повдигателните съоръжения.
14. При изпълнение на възложените работи да спазва всички технически нормативни документи и изисквания, определени в Техническата спецификация, приложено към договора. Неспазването на ТС се счита за неспазване на договора.
15. Да спазва вътрешния режим в обекта, правилата на ТБ, ПРБ, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да пази поверените му по време на работа помещения и имущество.
16. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа да приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.
17. Да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.
18. Да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работа и след приключването ѝ.
19. В срок до един месец от сключване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията на настоящия договор и приложеното Техническо задание/-я. За следващите календарни години графикът се представя най-късно до 31 декември на предходната година. Графикът се съгласува от отговорното лице по договора.



20. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

6.2. Изпълнителят има право:

1. Да получи месечната абонаментна такса и всички плащания за вложени при ремонт резервни части и консумативи, съгласно условията и сроковете на договора.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

6.3. *ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ* носи отговорност за контрол на качеството на работа и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. *ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ* се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

6.4. Всички условия към изпълнение договора, определени към *ИЗПЪЛНИТЕЛЯ* важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи *ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ*.

VII. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. *ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ* гарантира, че доставените и влагани при отстраняване на повредените резервни части, ще бъдат нови, отговарящи на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор.

7.2. Върху вложените нови резервни части се установява гаранционен срок в рамките на месеца (не по-малко от 12 месеца) от датата на протокола за влагането им.

7.3. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, *ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ* ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от един ден от датата на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При по-сложен дефект, срокът се определя въз основа на анализ и се посочва в двустранен протокол.

7.4. Върху новодоставените резервни части се установява гаранционен срок равен на този по т. 7.2.

7.5. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след удовлетворяване, на които рекламацията се счита за уредена.

7.6. *ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ* гарантира работоспособност, надеждност и точност на съоръжението, след извършен ремонт или сервизни дейности за срок от (..... не по-малко от 6 месеца) месеца от датата на издаване на ремонтната карта.

7.6.1. При възникнала повреда в гаранционния срок по предходната точка, Изпълнителят я отстранява за своя сметка.

7.6.2. За извършените ремонтни дейности по т. 7.6.1, започва да тече нов гаранционен срок, равен на този по т. 7.6.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. *ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ* гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на



..... (.....) лева, представляващи 3 % (три процента) от неговата обща стойност, без ДДС.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 дни.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

8.4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 8.1 в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

8.5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

IX. НЕУСТОЙКИ

9.1. При несвоевременно отстраняване на възникнали повреди, съгласно сроковете на раздел IV, с изключение на възникнало непредвидено или непредотвратимо събитие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 (нула цяло и пет) % на ден от стойността на договора, но общо не повече от 8 (осем) % от нея.

9.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

X. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

10.1. Приемането на извършената работа по т. 2.1. и т. 2.2. се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

10.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 10.1 на Отчет (по образец) – Приложение 3 от техническото задание.

10.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това уведомление следва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.



11.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

11.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /тридесет/ дни, всяка една от страните по договора има право да го прекрати. Двете страни подписват протокол за прекратяване на договора, в който уреждат взаимоотношенията си.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Настоящият договор се прекратява:

12.1.1. С изтичане на срока по т. 4.1.

12.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

12.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

12.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

12.1.5. С окончателното му изпълнение;

12.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

12.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;

12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци/дефекти;

12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



13.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

13.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

13.4. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

13.6. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.7. Отговорно лице от страна на Възложителя:

СП „РАО-Козлодуй“:

СП "ИЕ 1-4 блок":

СП „ПХРАО-Нови хан“:

13.8. Отговорно лице от страна на Изпълнителя:.....

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Приложение № 1 – Техническо задание №;

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"....."

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

/...../

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП "Радиоактивни отпадъци"

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ДИЛЯН ПЕТРОВ/



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ



Приложение 5

ДО
ДП „РАО“
ГР. СОФИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника:	
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	
Седалище:	
– пощенски код, населено място:	
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
– пощенски код, населено място:	
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
Телефон:	
Факс:	
E-mail адрес:	
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:	1..... 2.....
Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:..... IBAN..... BIC..... Титуляр на сметката:.....	

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.



3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложи в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1.

2.

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %))

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ е:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация.

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата _____ с ЕГН
_____, в качеството ми на

_____ (посочете длъжността, която
заемате)

на _____ ЕИК/БУЛСТАТ

_____ (посочете името на участника)

със седалище и адрес на управление _____

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: **„Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на
повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““**

ДЕКЛАРИРАМ:

I. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния
кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния
кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния
кодекс;

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация;

3. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

II. Представяваният от мен участник:

1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконовни актове;

3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен.

Декларирам/ме, че горепосочената информацията по т. се съдържа в
следния/те публичен/ни регистър/ри..... или



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

..... (посочете компетентния орган, който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..... Г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(име и фамилия, подпис и печат)



ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за
липса
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Подписаният/ата
(трите имена)

данни по документ за самоличност
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

на

.....
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ – участник в процедура
за възлагане на
обществена поръчка с предмет: **„Абонаментно техническо (сервизно)
обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП
„РАО““**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представленият от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

..... Г.
(дата на подписване)

Декларатор:

(име и фамилия, подпис и печат)



СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП

Подписаният/ата

(трите имена)

данни по документ за самоличност

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на

(длъжност)

на

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““, заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:

№	Предмет на изпълнената услуга и кратко описание	Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената услуга	Крайна дата на изпълнение на услугата	Получател на услугата
1.				
2.				

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП:

1.

2.

Дата: г.

Декларатор:

(име, фамилия, подпис и печат)



ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП

Подписаният/ата
(трите имена)

данни по документ за самоличност
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

на
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО“**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: г.

Декларатор:

(име, фамилия, подпис и печат)

Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в Плик № 2.



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/ _____ с лична карта
№ _____, издаден на _____ от _____, с
ЕГН _____, в качеството ми на _____ (посочете
длъжността) на _____ (посочете
фирмата на Участника) – Участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: **„Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и
ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““**

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът(посочете фирмата на
участника), когото представлявам:

1. при изпълнението на тази обществена поръчка няма да използва / ще
използва (ненужното се зачертава) подизпълнители;

2. подизпълнител/и _____ ще _____ бъде/бъдат
.....(изписват се наименованията на
фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и
са дали съгласието си за участие в процедурата;

3. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще
бъде общо% от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на
подизпълнител 1 (изписва се името на
първия подизпълнител) ще бъде% от общата стойност на поръчката,
участието на подизпълнител 2
(изписва се името на втория подизпълнител) ще бъде% от общата стойност
на поръчката и така нататък за всички подизпълнители.

4. конкретната част от предмета на поръчката, която ще изпълни
подизпълнител 1 (изписва се името на първия
подизпълнител) ще бъде, подизпълнител 2
..... (изписва се името на втория подизпълнител) - и така
нататък за всички подизпълнители.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни.

Дата: г.

Декларатор:
(име, фамилия, подпис и печат)



ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ _____ с лична карта
№ _____, издаден на _____ от _____, с
ЕГН _____, в качеството ми на _____ (посочете
длъжността) на _____
(посочете фирмата на Участника) – Участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване
и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен
търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):

.....
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на

.....
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно
техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения,
собственост на ДП „РАО““.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

.....
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които
ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на
посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в
горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

_____ г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(име, фамилия, подпис и печат)



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

за приемане на условията в проекта на договора, част от документацията по настоящата обществена поръчка

Долуподписаният /-ната/ _____

_____, в качеството ми на _____
(посочете длъжността) на _____
(посочете фирмата на участника) ЕИК: _____

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Напълно съм запознат/а с проекта на договора и **приемам** всички условия на договора за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка.
2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка, във вида в който е представен като проект.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата.....

Декларатор:

(име, фамилия, подпис и печат)



**ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ,
КОЕТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Подписаният:

(три имена)

Данни по документ за самоличност

.....
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на

(длъжност)

на

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни
съоръжения, собственост на ДП „РАО““, открита с **Решение №**
..... на Изпълнителния директор на ДП РАО

ДЕКЛАРИРАМ:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам
следното оборудване:

ВИД	Собствено/наето

..... Г.

(дата на подписване)

Декларатор:

(име, фамилия, подпис и печат)



Приложение 14

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК

на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка

Подписаният/ата
(трите имена)
данни по документ за самоличност
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на
(длъжност)
на
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““, заявяваме:

1. Ръководните служители, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

Служител (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1.			
2.			

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители.

Дата.....

Декларатор:

(име, фамилия, подпис и печат)