Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78, e-mail: info@dprao.bg

УТВЪРДИЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ДИЛЯН ПЕТРОВ/

ПРОТОКОЛ

Днес, на 16.12.2015г., съгласно Заповед № АД- 699/07.12.2015г. на Изпълнителния директор на ДП „РАО”, се проведе заседание на Комисията за разглеждане на оферти и избор на изпълнител по обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на консумативи за лабораторни цели, индикатори и индикаторни хартии, филтри и филтърни хартии, пластмасови контейнери, средства за почистване на оборудване и повърхности, съдове за пробоподготовка”, съгласно утвърдено Техническо задание с № ТЗ – 01-354/04.12.2015 г. и приложенията към него.

Разглеждането и оценяване на офертите се извърши от комисия в състав следните длъжностни лица:

Членове: 1. Светлозар Траянов – Р-л управление „ИПД”
2. Силвена Христова - Юрисконсулт
3. Росица Караиванова – Р-л сектор „ИО”, СП „ПХРАО Нови хан"

ОСНОВАНИЕ:

Във връзка с необходимостта за "Доставка на консумативи за лабораторни цели, индикатори и индикаторни хартии, филтри и филтърни хартии, пластмасови контейнери, средства за почистване на оборудване и повърхности, съдове за пробоподготовка” се провежда процедура за възлагане на общо ествена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 101 от ЗОП и следващите.

Процедурата е стартирана със Заповед № АД-699/07.12.2015г. Публична покана № ID 9048651/07.12.2015г. публикувана на страница на Агенцията за обществени поръчки и интернет страницата на ДП „РАО".

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ И ВХ.№ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ:

№	Вх.№	дата	час	участници
1.	ОП-118	15.12.2015г.	10:21	„ТРЕГА" ООД
2.	ОП-119	15.12.2015г.	10:33	„ОПТИМ Ко.” ООД
3.	ОП-122	15.12.2015г.	11:27	„АКВАХИМ” АД
4.	ОП-126	15.12.2015г.	14:00	„Лабимекс"ООД

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ:

След подписване на декларации по чл.35, ал.1 от ЗОП комисията продължи работата си като извърши проверка за наличието и редовността

на представените от участниците документи, съгласно предварително обявените изисквания.

КОНСТАТИРАНО БЕ СЛЕДНОТО:

Участник № 1 „ТРЕГА" ООД, ЕИК 115034543

Участникът е представил следните документи за подбор, а именно: Удостоверение от Агенция по вписване, Декларация за неизползване на подизпълнител по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, Информационен лист за участника, Сертикат ISO 9001:2008 – SIGMA – ALDRICH International GmbH, Техническо предложение и Предлагано цена.

В Техническо предложение участникът предлага: Участва по обособени позиции - 2. Индикатори.
3. Филтри и филтърни хартии.
4. Пластмасови контейнери.
5. Средства за почистване на оборудване и повърхности.
6. Съдове за пробоподготовка.

Ценово предложение- Приложение №2 – Таблица с цени.

Комисията разгледа и оцени офертата на участника, съгласно критерия за оценка „най – ниска цена" - Приложение №2 – Таблица с цени.

Участник № 2 „ОПТИМ Ко." ЕООД, ЕИК 175055104

Участникът е представил следните документи за подбор, а именно: Удостоверение от Агенция по вписване, Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП – 2бр., Декларация за неизползване на подизпълнител по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, Информационен лист за участника, Сертификат ISO 9001:2008 на Дж. П. Селекта АД Испания, Сертификат ISO 9001:2008 на VWR INTERNATIONAL EUROPE BVBA RESEARCHPARK Haasrode 2020 Белгия, Сертификат ISO 9001:2008 на ika – werke gMBh& Co. KG, Техническо предложение и Предлагано цена.

В Техническо предложение участникът предлага: Участва по обособена позиция - 1. Консумативи за лабораторни цели, без т. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,49, 53, 54, 55, 58 и 60.

Ценово предложение- Приложение №2 – Таблица с цени.

Комисията разгледа и оцени офертата на участника, съгласно критерия за оценка „най – ниска цена" - Приложение №2 – Таблица с цени.

Участник № 3 „АКВАХИМ" АД, ЕИК 200984964

Участникът е представил следните документи за подбор, а именно: Удостоверение от Агенция по вписване, Декларация за неизползване на подизпълнител по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, Пълномощно, Информационен лист за участника, Сертификат ISO 9001:2008, Сертификат ISO 9001:2008 на Мунктел & Филтрак ГмбХ Германия, Сертификат ISO 9001:2008БРАНД ГМБХ +КО Германия, Сертификат ISO 9001:2008 – ВиДабълюАр Интернешънъл Юръп БВБА Белгия, Декларация за срок на доставка и гаранционен срок, Техническо предложение и Предлагано цена.

В Техническо предложение участникът предлага: Участва по обособени позиции - 1. Консумативи за лабораторни цели, без т. 1, 3, 5, 7, 8,

9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 32, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 и 60.

3. Филтри и филтърни хартии, без т. 1, 9, 10, 11, 12 и 13.

6. Съдове за пробоподготовка, без т.1.

Ценово предложение- Приложение №2 – Таблица с цени.

Комисията разгледа и оцени офертата на участника, съгласно критерия за оценка „най – ниска цена" - Приложение №2 – Таблица с цени.

Участник № 4 „Лабимекс"ООД, ЕИК 131007129

Участникът е представил следните документи за подбор, а именно: Удостоверение от Агенция по вписване, Удостоверение от Агенция по вписване – Ликвидация, Удостоверение от Агенция по вписване – Несъстоятелност, Декларация за неизползване на подизпълнител по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, Информационен лист за участника, Сертификат ISO 9001:2008, Декларация за срок на доставка и гаранционен срок, Техническо предложение и Предлагано цена.

В Техническо предложение участникът предлага: Участва по обособени позиции - 1. Консумативи за лабораторни цели, без т. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60.

3. Филтри и филтърни хартии, без т.1, 9, 10 и 13.

Ценово предложение- Приложение №2 – Таблица с цени.

Комисията разгледа и оцени офертата на участника, съгласно критерия за оценка „най – ниска цена" - Приложение №2 – Таблица с цени.

Комисията взе следното решение:

Предлага на Изпълнителния директор да се възложи на участника с най- ниска цена, както следва:

Обособена позиция - **1. - Консумативи за лабораторни цели -**

По т. 1, 12, 13, 48, 50, 52, 57 и 59 - „ОПТИМ Ко." ЕООД с цена по всички под позиции в размер на 5111,00лв.

По т. 2, 10, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 47, 51 и 56 - **„АКВАХИМ" АД -** с цена по всички под позиции в размер на 4923,18 лв.

По т. 3, 4, 6, 11 и 22 - „Лабимекс"ООД- с цена по всички под позиции в размер на 3876,40 лв.

Обособена позиция - **2. Индикатори** - **„ТРЕГА" ООД** с цена по всички под позиции в размер на 2300,00 лв..

Обособена позиция - **3. Филтри и филтърни хартии –**

По т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 - „Лабимекс"ООД с цена по всички под позиции в размер на 1986,86 лв.

По т. 1, 9, 10, 12 и 13 - „ТРЕГА" ООД с цена по всички под позиции в размер на 15900,00лв.

обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за лабораторни цели, индикатори и индикаторни хартии, филтри и филтърни хартии, пластмасови контейнери, средства за почистване на оборудване и повърхности,

съдове за пробоподготовка", чрез сключване на договори при условията на Техническото задание и Подадените оферти.

Комисията предлага на основане чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП да се прекрати процедурата поради липса на предложения по Обособени позиции:

1. Консумативи за лабораторни цели - по т. 5, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 32, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 55, 58 и 60.

Комисията предлага на основане чл.39, ал.1, т.3 от ЗОП да се прекрати процедурата поради всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури по Обособени позиции:

4 . Пластмасови контейнери.

5. Средства за почистване на оборудване и повърхности.

6. Съдове за пробоподготовка.

Комисията приключи работа и предава цялата документация от проведената процедура за изпълнител по обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на консумативи за лабораторни цели, индикатори и индикаторни хартии, филтри и филтърни хартии, пластмасови контейнери, средства за почистване на оборудване и повърхности, съдове за пробоподготовка "" и Протокола от работата си на Възложителя.

Приложения:

1. Декларации по чл. 35, ал.1, т.2 и 3 – три броя
2. Таблица с цените на участниците по приложените позиции.

КОМИСИЯ:

1.....
/Светлозар Траянов/

2. .....
/ Силвена Христова/

3. .....
/ Росица Караиванова /

Обособена позиция 1. Консумативи за лабораторни цели.

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
1.	Банка	Пластмасова (PE), бяла, обем 635ml, h 107mm, Ø max 97mm , гърл. Ø 55 mm, в комплект с капачка	бр		1500		1500		**2550.00**		
2.	Банка	Пластмасова, бяла(PE), обем 1 литър в комплект с капачка	бр.		20		20			**92.80**	
3.	Вана	ултразвукова с нагряване за почистване на лабораторни консумативи, вместимост 0.9л	бр.		2		2				**1140.0**
4.	Вакуум филтрувална система за мембранни филтри с размери 47/50 mm	съдържаща: - фуния, 250 ml, градуирана, от боросиликатно стъкло - долна част, държател за филтър от стъклоцимент, направен от боросиликатно стъкло и PTFE-херметична платформа - гумена тапа, 42/49 mm с един отвор с диаметър 13 mm, за използване с 1000 ml смукателна колба - бързо закриваща щипка (клема), изработена от анодизиран алуминий - смукателна колба изработена от боросиликатно стъкло, 1000 ml	бр		2		2		1420.00	2590.96	**740.00**
5.	Вазелин	Ph EUR	кг			1	1				
6.	Вортекс с постоянна скорост	За капацитет на епруветка до 50 мл, скорост на въртене 3000 об./мин. Със стандартна приставка при натиск на епруветка, стартиране при натиск	бр			1	1		1360.00	495.00	**272.00**
7.	Двуканален изправител за алфа-електроотлагане	Двуканален изправител за алфа-електроотлагане, регулиране на тока на всеки от каналите до 2,0 Amp, цифрово представяне на тока и напрежението по време на работа.	бр		1		1				
8.	Дискове за електроотлагане	Дискове от неръждаема стомана за апарат за електроотлагане тип „Tracerlab", с размери 25x0.5mm за клетката"N"	бр		100		100				

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
9.	Дискове за електроотлагане	Изработени от неръждаема стомана, за апарат за електроотлагане тип „Canberra", с размери: 20x0.5mm.	бр		100		100				
10.	Диспенсер	Дозатор към шишета, устойчив на киселини и основи , включително 37% солна и 65% азотна , с вариращ обем 1-10 ml, с вентил за рециркулация	бр		2		2			**1016.0** или 1140.00	1280.00
11.	Електромагнитна бъркалка с нагряване	-Материал на блюдото-стъклокерамика; -Температурен обхват+30^{0}C до 450^{0}C; -Обем на разбъркване 15L	Бр	1			1		1910.00	1412.43	**764.40**
12.	Защитни очила за химична лаборатория		бр	6			6		**84.00**		
13.	Капак за тигел	Никелов, за тигел с обем 130 ml и диаметър 60mm	бр		8		8		**352.00**	402.40	
14.	Киселинно устойчив вентилатор	Модел HF R160-17D/230 V турбинен за химическа камина	бр.			2	2				
15.	Котва за изкарване на магнитни бъркалки		бр	3		1	4		132.00	98.64	69.76
16.	Круша за пипети		Бр	5			5		100.00	**50.00**	
17.	Кутия	с капак за накрайници на автоматични пипети; пластмасова; обем: 0.5 до 5мл	бр.		1		1				
18.	Лазерен измерител на разстояния за дооборудване на преносима гама спектрометрична система ORTEC DIGIDART	- Габаритни размери не по големи от - 188 x 70 x 47мм , - Точност минимум ± 3мм. - Диапазон на измерване 0.15 – 60m (или повече). - Захранване - автономно - Температурен диапазон на работа: от -10°C до +40°C - Подходящ за работа на открито. - Да притежава ISO Standard 16331-1 – Стандартът за лазерни далекомери. - Вграден нивелир.	Бр	1			1				
19.	Лакмус лента	руло	бр.		2		2				
20.	Лента	аерозолна НЕЛ-4-50	м.		3000		3000				
21.	Магнитна бъркалка	Тефлонова(PTFE), магнитна,	опаковка	20	2		22		1650.00	**734.36**	1056.00

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
	с тефлоново покритие	цилиндрична форма, с централен обръч, дължина 25mm, диаметър на бъркалка 6 mm, диаметър на централен обръч 7mm, 10 броя в опаковка									
22.	Магнитна бъркалка с нагревателна плоча	Химически устойчива, капацитет до 10 л, скорост до 1500 об./мин., температурен обхват 50-500°C, дигитален дисплей за температура, размер на плочата 180/180 мм	Бр.			1	1		1680.00	1401.19	**960.00**
23.	Макро контролер за пипети	Обем 0.1-100 мл.	Бр	2			2		162.00	**158.28**	188.16
24.	Мрежа за котлон/за предпазване на стъклени съдове при нагряване	керамична р-ри 120/120мм	бр.		2		2			**9.00**	
25.	Накрайник	За автоматична пипета тип Eppendorff , с вариращ обем с диапазон 0,5-5ml	бр		20		20				
26.	Накрайник	За автоматична пипета, тип Ependorff , с вариращ обем с диапазон 100-1000µl	бр		1000		1000				
27.	Накрайник	За автоматична пипета тип "Transferpette", с вариращ обем с диапазон 0,5-5ml	бр		1000		1000			**150.00**	
28.	Нитрилни лабораторни ръкавици, нестерилни, високоустойчиви на химични реагенти	Дължина 240mm,100 бр. в кутия, размер S	бр	5			5			**248.45**	
29.	Нитрилни лабораторни ръкавици, нестерилни, високоустойчиви на химични реагенти	Дължина 240mm,100 бр. в кутия, размер M	бр	5			5			**248.45**	
30.	Нитрилни лабораторни ръкавици, нестерилни, високоустойчиви на химични реагенти	Дължина 240mm,100 бр. в кутия, размер L	бр	5			5			**248.45**	
31.	Нитрилни лаборат. ръкавици, нестерилни, високоустойчиви на химични реагенти	Дължина 240mm,100 бр. в кутия, размер XL	кутия		10		10			**496.90**	

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
32.	Паничка за радиометриране; външен диаметър 52.4мм, височина 4.мм, от неръждаема стомана		бр.		10		10				
33.	Парафилм	Парафилм "М", широчина 100 mm, дължина 75 m	бр		2		2		194.00	**145.60**	
34.	Пастьор пипети 3мл./еднократни/		бр.			100	100			**29.94**	
35.	Пинсета метална	Права, дължина 210mm	бр	10			10				
36.	Пинсета	Права, плоска, с остри върхове, дължина L=160мм; материал: неръждаема стомана.	Бр			2	2			**22.80**	
37.	Пипета	За еднократна употреба,PE-LD, 1 ml, нестерилни	бр		50		50			**15.00**	
38.	Пипета	За еднократна употреба,PE-LD, 2 ml, нестерилни	бр		20		20			**6.00**	
39.	Пипета	За еднократна употреба,PE-LD, 3 ml, нестерилни	бр		100	1000	1100				
40.	Пипета	За еднократна употреба,PE-LD, 5 ml, нестерилни	бр		20		20			**9.40**	
41.	Пластмасов контейнер	10 л. С капак 260x385x155 Нмм.	Бр.			20	20				
42.	Пластмасов контейнер	30 л. С капак 355x510x225 Нмм.	Бр.			25	25				
43.	Поставка за петри		бр.		1		1				
44.	Подложка от суперабсорбиращ полимер	Външна част нетъкан текстил, релефен във вид на ромбоиди за концентриране на течността, непозволяващо разливане по цялата повърхност. Вътрешна част-пух с S.A.P.-абсорбираща функция от 30-600 пъти собствено тегло, превръщане течността в гел, размери не по-малко от 30/30/5 см	бр.			30	30				
45.	Протектор за работна повърхност в химична лаборатория	Ролка с размер 49.5X76.2cm	бр	1		3	4				
46.	Протектор за работна повърхност в химична лаборатория	Полипропилен и вата	м	50			50				
47.	Смазка силиконова		бр.			3	3			**41.19**	
48.	Пробовземна банка.	Пластмасова, бяла(PE), обем 0.5 литър в комплект с капачка	бр.		50		50		**85.00**		

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
49.	Сцинтилационни шишенца	Полиетиленово в комплект с капачка , обем 20 ml, максимален обем 24,0ml, плътност на стените 1mm, височина 60,8 mm , диаметър на шишето 27,0mm, диаметър на отвора 17,5mm, диаметър на капачката 24,9mm, температурна устойчивост÷80°	бр			1 000	1 000				
50.	Термометър – лабораторен, живачна скала	Обхват: -10 до +110 °C	бр	5			5		**200.00**		
51.	Тигел	Никелов, обем 130 ml, диаметър 60 mm, височина 60 mm	бр		8		8		1360.00	**920.56**	
52.	Флакон	Пластмасов (PE), бял обем 145ml, h 117mm, Ø max 45,5mm, гърл. Ø 18 mm, в комплект с капачка	бр		2000		2000		**1600**		
53.	Флакон	пластмасов 200мл, с винтова капачка, диаметър на дъното 45мм, височина 165мм, отвор на гърлото 20мм.	Бр		10		10				
54.	Фуния удължителна	Фуния, полиетилен (Extension funnels) с обем 25 ml, за хроматографска колона TRISKEM от 2 ml, 20 бр. в опаковка	оп		5		5				
55.	Фуния	Пластмасова за еднократна употреба, опаковка от 100бр., за клетката „N" на апарат за електроотлагане тип "Tracerlab"	бр		1		1				
56.	Центрофужни епруветки полиетиленови	конични, стоящи, с капак 50 ml.	Бр.			500	500			**280.00**	
57.	Шпатула	метална Дължина 150mm ширина 3мм	бр	20			20		**120.00**		
58.	Шпатула	Двойна, пластмасова, размери 150/18/20mm, плоска от едната страна и лъжичка от другата	бр		10		10				
59.	Шпатула	Двойна, метална, размери 180/18/20mm, плоска от едната страна и лъжичка от другата	бр		10		10		**120.00**	187.10	
60.	Шпатула лъжичка пластмасова	Дължина 210mm	бр.	20			20				

Обособена позиция 2. Индикатори.

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
1.	pH-индикаторна лента - универсална	100 бр. в кутия	бр	10			10	**500.00**			
2.	Индикаторна хартия	Лента pH индикаторна , диапазон pH 0 ÷ 14, фиксирани цветове, 100 ленти в 1 опаковка	опаковка			15	15	**750.00**			
3.	Индикаторна хартия	Лента pH индикаторна , диапазон pH 1 ÷ 14, фиксирани цветове, 100 ленти в 1 опаковка	бр		10		10	**500.00**			
4.	Индикаторна хартия	Лента pH индикаторна , диапазон pH 0 ÷2.5, фиксирани цветове, 100 ленти в 1 опаковка	бр		5		5	**250.00**			
5.	Тест китове на MERCK за ПАВ, по 25 бр. в кутия		кутия	4		1	5	**250.00**			
6.	Тест китове на MERCK за хлориди, по 100бр. в кутия		кутия			1	1	**50.00**			

Обособена позиция 3. Филтри и филтърни хартии.

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
1.	Филтър намазка	За контрол на снемаемо повърхностно замърсяване, тип F&J RW500, в кутия 500 бр.	кутия	6	45	19	70	3500.0			
2.	Филтър	Черна лента, № 388, Ø150 mm, безпепелен, 100 филтъра в опаковка	оп		3		3	120.00		161.40	**76.38**
3.	Филтър	Бяла лента, №389, Ø150 mm, безпепелен, 100 филтъра в опаковка	оп		3		3	120.00		161.40	**76.38**
4.	Филтър	Синя лента, №391, Ø150 mm, безпепелен 100 филтъра в опаковка	оп		3		3	120.00		161.40	**76.38**
5.	Филтър	Синя лента, Ø90 mm, безпепелен, 100 филтъра в опаковка	оп		3		3	120.00		70.26	**31.74**
6.	Филтър	Бяла лента, Ø90 mm, безпепелен, 100 филтъра в опаковка	оп		3		3	120.00		70.26	**31.74**
7.	Филтър	Черна лента, Ø90 mm, безпепелен, 100 филтъра в опаковка	оп		3		3	120.00		70.26	**31.74**
8.	Филтър	Мембранен, бял,	оп		10		10	1300.0		5821.20	**800.00**

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
		хидрофилен, смесени целулозни естери, Ø 47 mm, размер на порите 0,45 µm, устойчив в кисела и алкална среда. Опаковка от 200 бр									
9.	Филтър	аналитичен аерозолен АФА-РМП-20	бр.	200	3000		3200	9600.00			
10.	Филтърна лента	Аналитична филтърна лента тип ЛФАС-4-50, ширина 50мм, на ролки с дължина 20м	бр	5			5	250.00			
11.	Филтърна хартия пакетна	Размер 50X50cm	кг	5	10	100	115	3450.00			**862.5**
12.	Хартия	Лабораторна почистваща, ролка с размери 380x205mm	бр		15		15	150.00			675
13.	Аерозолни филтри	ФПП15-1,5; 900x500 мм	бр			60	60	2400.00			

Обособена позиция 4. Пластмасови контейнери.

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
1.	Пластмасов контейнер	10 л. С капак 260x385x155 Нмм.	Бр.			20	20	1000.00			
2.	Пластмасов контейнер	30 л. С капак 355x510x225 Нмм.	Бр.			25	25	1250.00			

Обособена позиция 5. Средства за почистване на оборудване и повърхности.

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
1.	Памук	80/100гр.	Пакет		20	40	60	300.00			
2.	Тензух бял	Ширина 100cm	м	50	300	240	590	4130.00			

Обособена позиция 6. Съдове за пробоподготовка.

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	СП „РАО – Козлодуй" количество/ за година	СП „ИЕ 1-4 блок" количество/ за година	СП „ПХРАО - Нови хан" количество/ за година	ОБЩО	Трега	Оптим Ко	Аквахим	Лаби-мекс
1.	Тава	Еднократно използване,алуминиево фолио, 20x30 см.	Бр.			150	150	750.00			
2.	Тава	правоъгълни неръждаеми, 28x40 см., дълбочина 5 см	бр.			2	2	300.00		676.42	